




Votre contribution à une protection active de l'environnement - **PRODUITS**

- SUPPORTS SACS à couvercle plastique ou métallique
- Poubelles pour TRI SÉLECTIF
- Poubelles COMPACTES intérieur ou extérieur, pour tous les milieux Industriels
- Poubelles dôme avec/sans pédale
- Poubelles et cendriers pour EXTÉRIEUR
- Cendriers-Poubelles et Cendriers
- Poubelle ANTI-FEU
- Cendriers sur pied et Cendriers-Sabliers
- Poubelles et cendriers corps INOX ou LAITON
- BACS DE RETENTION, unités de stockage pour matières dangereuses (classées A1, AII, AIII et B), modèles conformes WHG § 19 h, label TÜV
- Vanne - Werax
Vanne pour fût pour vider ou soutirer des bidons avec pas de vis 2"



EN ISO 9001



Certified Company


Supports sacs poubelles



- **Couvercle plastique ou métallique**
- **SANS couvercle**
- **Support sac poubelle mobile - avec pédale**

écologique · pratique · hygiénique - pour sacs papier ou plastique

Large gamme de supports sacs poubelles pour toute utilisation intérieure ou extérieure. Simple d'utilisation, mise en place et extraction des sacs plastiques ou papiers rapide par son anneau de serrage métallique. Nos supports sacs sont construits en tôles d'acier revêtus par poudre polyester ou galvanisés. **Le revêtement par poudre ou la galvanisation assure une grande qualité de protection des surfaces.** Les poubelles de déchets sont munies d'anneaux de serrage pour fixer les sacs. Nos supports sacs sont conditionnés démontés.



105-15

Konsol/Mural revêtu bleu, no. d'art. 10904



Sans couvercle



Supports galvanisés pour tri sélectif



174-4

Support sac mobile avec pédale, INOX


TRI SÉLECTIF

Conteneur pour tri sélectif

Conteneurs de haute qualité et de sécurité, en tôle galvanisée et poudrée époxy (incombustibles et anti-UV) Unités de récupération pour collecte sélective modulaire ou station de collecte


- Seau intérieur étanche en acier galvanisé
- Choix de couleurs pour faciliter le tri sélectif
- ANTIFEUX et ANTI-ODEUR grâce au couvercle à clapet basculant diminuant les risques de combustion
- Les différentes unités peuvent se fixer par groupe ou sur cadres support

Les unités sont livrées séparément dans un emballage carton avec leur pictogramme.



199-1

WS 60 ltr. Swing no. d'art. 361*



202-3

PS 80 no. d'art. 1980 - 84



151-1

WSG 69 no. d'art. 1190*

KS-Line

Collecteur 40 l et 60 l de déchets et de matières recyclables.

Conteneur, simple, double, triple ou quadruple.

Pour ce système de conteneur d'une capacité de 40 l ou 60 l, vous avez la possibilité de différentes modulations selon vos besoins et vos impératifs de tri sélectif ceci par couvercles en option de 7 coloris en polystyrène Anti-Chocs de coloris Gris Clair (RAL 7035).

Accessoires:

Possibilité de seau intérieur en tôle acier galvanisé:

Pour conteneur de 40 l capacité de 35 l

Pour conteneur de 60 l capacité de 51 l

Chariot mobile à roulettes pour 3 ou 4 conteneurs



218-21



218-24

Pour l'emploi de sacs poubelles en plastique de 60 l !
Pince pour accroche sac.



Cendriers et Cendriers muraux



- Intérieur

- Extérieur

Le modèle idéal pour les salles d'attente, pour réceptions, lieux collectifs, bureaux ou grande surfaces.



B 32 à trois ouvertures, avec chapeau, blanc, no. d'art. 12111 et anthracite, no. d'art 12142



WH 16 blanc, Ref. 3220
WH 10 argent, Ref. 3335
WH 10 rouge, Ref. 3331
WH 16 bleu gentiane, Ref. 3224



Cendriers sabliers, no. d'art. 1161-1169, chapeau pour cendrier, no. d'art. 3311-3319, ronde de fixation, n° d'art, 3320

H 61 K et H 71 K

Les cendriers-combis sont construits en tôle d'acier galvanisée. Ils sont revêtus par poudre polyester en 6 coloris différents.

Le bac à sable amovible est revêtu par poudre polyester noir, chaque cendrier est livré avec son pictogramme. Les seaux intérieurs en tôle d'acier galvanisée sont en option.



Cendrier combi H 71 K, bleu gentiane, revêtu, n° d'art. 3573



Cendrier combi H 61 K, modèle acier INOX, n° d'art. 3559

Cendriers bornes et Cendriers colonnes

SG 105, 115 et 124

Cendriers pour l'extérieur ! Fabrication en tôle acier galvanisé, revêtement par poudre Epoxy Anti-UV !

SG 105 R (ronde) et SG 105 E (carrée)

La partie supérieure est détachable pour accéder à l'insert, équipée d'une serrure et d'une clé sécurisée triangulaire, plaque perforée pour écraser les mégots et seau intérieur en acier galvanisé ! La plaque de fixation au sol est renforcée !

SG 115 et SG 124

En forme de colonne sur pied attrayante avec couvercle de protection, aussi en version INOX brossé !

Les cendriers sont munies d'un insert pour cendre d'environ 2 litres, le SG 115 est munie d'un insert supplémentaire pour les déchets de 5 litres ! Ce insert est équipé d'une serrure et d'une clé sécurisée !

Le cendriers sont livrés avec les accessoires de montage !



Corbeilles à papier et Porte parapluies



- poubelles anti-feu testées selon CNPP
- poubelles anti-feu, INOX

Les corbeilles et têtes anti-feu sont fabriquées en tôle d'acier et revêtues par poudre epoxy ANTI-UV pour assurer une protection optimale de la surface. Poubelles anti-feu testées et agréés par le CNPP (FSE-8414 D).

- fabrication en tôle acier galvanisé
- revêtement par poudre epoxy Anti UV
- livrable en version INOX brossé
- peuvent également s'utiliser comme poubelle



200-10
Les corbeilles sont fabriquées en acier INOX de haute qualité.

Principe d'auto-extinction



Grâce au tête étouffoir, limitez les risques de propagation d'incendie.



169-10
Poubelles anti-feu CNPP 80 ltr. blanc, 50 ltr. argent, 30 ltr. noir, 110 ltr. jaune, 15 ltr. rouge



200-13



161-1
Porte parapluies avec couronne



200-4
Porte parapluies ou multi fonction - perforé ou tôle pleine

Bacs de rétention

ECO - pour la protection de l'environnement

La mise en place de la norme DIN ISO 9001 garantit la qualité de nos produits et services. Fabrication en tôle d'acier épaisseur selon norme, caillebotis en acier galvanisé à chaud amovible.

Stockage des produits dangereux

La rétention d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit avoir une capacité d'un volume au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100% de la capacité du plus grand réservoir.
- 50% de la capacité des réservoir associés.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne doivent pas être associés à une même rétention.



501-7

Typ AW 060 F, N°d'art. 69004 1 fûts 200 ltr.
Typ AW 062 F, N°d'art. 68208 2 fûts 200 ltr.
Typ AW 064 F, N°d'art. 68403 4 fûts 200 ltr.

Disponible jusqu' à 10 fûts
-Bacs gerbables
-Bacs mobiles



502-3

Bac de récupération AW 062 pour 2 fûts