

# NOUVELLE GAMME MANUFlex



**ROBUSTE  
DESIGN  
MODULABLE  
ERGONOMIQUE**

**CHARIOTS**



**ROULEURS**



**SERVANTES**



**DIABLES**



## Manuest Expert

en solutions de manutention et mobilier d'atelier



Partenaire  
de la marque  
Als@ce

[www.manuest.com](http://www.manuest.com)

CONCEPTEUR  
FABRICANT



FABRICANT  
FRANÇAIS



Départ usine **48/72h**

Édition spéciale

# DÉCOUVREZ LA GAMME MANUFLEX SERVANTES ET CHARIOTS PROFESSIONNELS MANUEST



## Design & robuste

Esthétique et tendance avec sa couleur anthracite, sa ligne moderne grâce à une découpe laser tube de qualité et des angles arrondis.

Sa robustesse testée en laboratoire résiste à toutes épreuves.

2 charges : 300kg ou 500 kg selon votre utilisation.



## Modulable

3 plateformes standards, ajoutez des plateaux, des ridelles, des dossiers et sélectionnez vos options (caoutchouc antidérapant,...)



## Sécurisée & ergonomique

Roues pivotantes à frein conforme à la norme européenne NF EN 1757-3. La hauteur des poignées a été spécialement étudiée pour faciliter les manœuvres.

En outre tous les chariots et servantes Manuest peuvent être équipés d'une roue électrique pour faciliter le déplacement.






## Qualité de peinture française

Peint dans nos ateliers en Alsace.

Le revêtement EPOXY est un procédé qui offre une grande résistance aux impacts, aux rayures et à un bon nombre de produits chimiques.

## POIGNÉES ERGONOMIQUES

- > ø 25 mm pour une bonne prise en main
- > Confort d'utilisation et maintien du corps droit avec une poignée à hauteur de poussée
- > Démontable avec choix de la poignée incurvée, droite ou verticale





## ROUES HAUT DE GAMME





### Nouvelles roues TPE non tachantes MANUEST :

- > 2 roues fixes et 2 roues pivotantes  $\varnothing$  160 mm ou  $\varnothing$  200 mm avec frein
- > Bandage TPE (ThermoPlastique Élastomère) non tachant
- > Permettent de manœuvrer facilement un chariot lourdement chargé.
- > Offrent un confort au déplacement avec un effort au démarrage réduit. Déplacement souple et **silencieux** sur sol plat.

Les roues TPE MANUEST grâce à leurs roulements à billes de précision permettent un excellent roulage et une moindre résistance au démarrage d'environ 50% en comparaison de roues traditionnelles.

### > Effort réduit

Les courbes des essais ont été réalisées selon les recommandations de l'INRS ND 2365.



VOUS PRÉSENTE SA

## NOUVELLE IDENTITÉ

Ce nouveau logo MANUEST sobre et moderne, marque une nouvelle dynamique, un nouveau tournant dans l'évolution de l'entreprise avec la commercialisation d'une nouvelle gamme sur le marché.

En tant que concepteur fabricant français, apporter des solutions nouvelles et actuelles est notre ambition d'aujourd'hui et de demain.

**MANUEST continue d'innover**

Nouveautés 2021

# GAMME CHARIOTS



GARANTIE  
**5 ANS**

DÉPART USINE  
**48/72H**

ANTI  
**TMS**

LIVRÉ EN  
**FLAT PACK**

EMBALLAGE À PLAT, PRODUIT À MONTER

# À COMPOSER SELON VOS BESOINS !

## COLORIS

Base : Gris RAL 7016  
Dossiers & ridelles 300 kg : Bleu RAL 5012  
Dossiers & ridelles 500 kg : Rouge RAL 3020

## REVÊTEMENT

Bois MDF 10 mm stratifié noir



## ROUES

TPE non tachantes et roulement à billes  
2 roues fixes + 2 roues pivotantes à frein

Version 300 kg : Ø 160 mm,  
Version 500 kg : Ø 200 mm



## CHOISISSEZ VOTRE BASE

> 2 charges  
au choix :



> 3 dimensions possible :

800 x 600 mm | 1000 x 700 mm | 1200 x 800 mm

## VOS DOSSIERS

Tubes Ø 25 mm



Nu



Tubulaire



Grillagé



## ET VOS RIDELLES

Tubes Ø 25 mm



En M



Tubulaire



Grillagé



# Nouveautés 2021

## CHARIOT 1 DOSSIER - 300 KG OU 500 KG



Roues TPE  
Ø 160 mm



Roues TPE  
Ø 200 mm

### 300 kg - 1 DOSSIER

|           |  | Format base (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Poids (kg) | Référence |
|-----------|--|------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| NU        |  | 800 x 600        | 764 x 600              | 913 x 600 x 1032              | 21         | CS11DNH2N |
|           |  | 1000 x 700       | 964 x 700              | 1113 x 700 x 1032             | 22         | CS21DNH2N |
|           |  | 1200 x 800       | 1164 x 800             | 1313 x 800 x 1032             | 24         | CS31DNH2N |
| TUBULAIRE |  | 800 x 600        | 764 x 600              | 913 x 600 x 1032              | 24         | CS11DTH2N |
|           |  | 1000 x 700       | 964 x 700              | 1113 x 700 x 1032             | 26         | CS21DTH2N |
|           |  | 1200 x 800       | 1164 x 800             | 1313 x 800 x 1032             | 27         | CS31DTH2N |
| GRILLAGÉ  |  | 800 x 600        | 764 x 600              | 913 x 600 x 1032              | 23         | CS11DGH2N |
|           |  | 1000 x 700       | 964 x 700              | 1113 x 700 x 1032             | 25         | CS21DGH2N |
|           |  | 1200 x 800       | 1164 x 800             | 1313 x 800 x 1032             | 27         | CS31DGH2N |

### CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE



Nu



Tubulaire



Grillagé

### 500 kg - 1 DOSSIER

|           |  | Format base (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Poids (kg) | Référence |
|-----------|--|------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| NU        |  | 800 x 600        | 764 x 600              | 913 x 600 x 1052              | 26         | CL11DNH2N |
|           |  | 1000 x 700       | 964 x 700              | 1113 x 700 x 1052             | 28         | CL21DNH2N |
|           |  | 1200 x 800       | 1164 x 800             | 1313 x 800 x 1052             | 30         | CL31DNH2N |
| TUBULAIRE |  | 800 x 600        | 764 x 600              | 913 x 600 x 1052              | 28         | CL11DTH2N |
|           |  | 1000 x 700       | 964 x 700              | 1113 x 700 x 1052             | 31         | CL21DTH2N |
|           |  | 1200 x 800       | 1164 x 800             | 1313 x 800 x 1052             | 33         | CL31DTH2N |
| GRILLAGÉ  |  | 800 x 600        | 764 x 600              | 913 x 600 x 1052              | 28         | CL11DGH2N |
|           |  | 1000 x 700       | 964 x 700              | 1113 x 700 x 1052             | 30         | CL21DGH2N |
|           |  | 1200 x 800       | 1164 x 800             | 1313 x 800 x 1052             | 32         | CL31DGH2N |

## CHARIOT 2 DOSSIERS - 300 KG OU 500 KG



Roues TPE  
Ø 160 mm



Roues TPE  
Ø 200 mm

### 300 kg - 2 DOSSIERS

|           |  | Format base (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Poids (kg) | Référence |
|-----------|--|------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| NU        |  | 800 x 600        | 727 x 600              | 1027 x 600 x 1032             | 23         | CS12DNH2N |
|           |  | 1000 x 700       | 927 x 700              | 1227 x 700 x 1032             | 24         | CS22DNH2N |
|           |  | 1200 x 800       | 1127 x 800             | 1427 x 800 x 1032             | 26         | CS32DNH2N |
| TUBULAIRE |  | 800 x 600        | 727 x 600              | 1027 x 600 x 1032             | 28         | CS12DTH2N |
|           |  | 1000 x 700       | 927 x 700              | 1227 x 700 x 1032             | 31         | CS22DTH2N |
|           |  | 1200 x 800       | 1127 x 800             | 1427 x 800 x 1032             | 33         | CS32DTH2N |
| GRILLAGÉ  |  | 800 x 600        | 727 x 600              | 1027 x 600 x 1032             | 28         | CS12DGH2N |
|           |  | 1000 x 700       | 927 x 700              | 1227 x 700 x 1032             | 31         | CS22DGH2N |
|           |  | 1200 x 800       | 1127 x 800             | 1427 x 800 x 1032             | 33         | CS32DGH2N |

### CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE



Nu



Tubulaire



Grillagé

### 500 kg - 2 DOSSIERS

|           |  | Format base (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Poids (kg) | Référence |
|-----------|--|------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| NU        |  | 800 x 600        | 727 x 600              | 1027 x 600 x 1052             | 28         | CL12DNH2N |
|           |  | 1000 x 700       | 927 x 700              | 1227 x 700 x 1052             | 30         | CL22DNH2N |
|           |  | 1200 x 800       | 1127 x 800             | 1427 x 800 x 1052             | 32         | CL32DNH2N |
| TUBULAIRE |  | 800 x 600        | 727 x 600              | 1027 x 600 x 1052             | 33         | CL12DTH2N |
|           |  | 1000 x 700       | 927 x 700              | 1227 x 700 x 1052             | 36         | CL22DTH2N |
|           |  | 1200 x 800       | 1127 x 800             | 1427 x 800 x 1052             | 39         | CL32DTH2N |
| GRILLAGÉ  |  | 800 x 600        | 727 x 600              | 1027 x 600 x 1052             | 33         | CL12DGH2N |
|           |  | 1000 x 700       | 927 x 700              | 1227 x 700 x 1052             | 36         | CL22DGH2N |
|           |  | 1200 x 800       | 1127 x 800             | 1427 x 800 x 1052             | 38         | CL32DGH2N |

## CHARIOT 2 RIDELLES - 300 KG OU 500 KG



Roues TPE  
Ø 160 mm



Roues TPE  
Ø 200 mm

### 300 kg - 2 RIDELLES

|           |  | Format base (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Poids (kg) | Référence |
|-----------|--|------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| EN M      |  | 800 x 600        | 800 x 527              | 800 x 600 x 1032              | 35         | CS12RMH2N |
|           |  | 1000 x 700       | 1000 x 627             | 1000 x 700 x 1032             | 38         | CS22RMH2N |
|           |  | 1200 x 800       | 1200 x 727             | 1200 x 800 x 1032             | 41         | CS32RMH2N |
| TUBULAIRE |  | 800 x 600        | 800 x 527              | 800 x 600 x 1032              | 32         | CS12RTH2N |
|           |  | 1000 x 700       | 1000 x 627             | 1000 x 700 x 1032             | 35         | CS22RTH2N |
|           |  | 1200 x 800       | 1200 x 727             | 1200 x 800 x 1032             | 38         | CS32RTH2N |
| GRILLAGÉ  |  | 800 x 600        | 800 x 527              | 800 x 600 x 1032              | 30         | CS12RGH2N |
|           |  | 1000 x 700       | 1000 x 627             | 1000 x 700 x 1032             | 34         | CS22RGH2N |
|           |  | 1200 x 800       | 1200 x 727             | 1200 x 800 x 1032             | 38         | CS32RGH2N |

### CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE



En M



Tubulaire



Grillagé

### 500 kg - 2 RIDELLES

|           |  | Format base (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Poids (kg) | Référence |
|-----------|--|------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| EN M      |  | 800 x 600        | 800 x 527              | 800 x 600 x 1052              | 41         | CL12RMH2N |
|           |  | 1000 x 700       | 1000 x 627             | 1000 x 700 x 1052             | 43         | CL22RMH2N |
|           |  | 1200 x 800       | 1200 x 727             | 1200 x 800 x 1052             | 46         | CL32RMH2N |
| TUBULAIRE |  | 800 x 600        | 800 x 527              | 800 x 600 x 1052              | 39         | CL12RTH2N |
|           |  | 1000 x 700       | 1000 x 627             | 1000 x 700 x 1052             | 40         | CL22RTH2N |
|           |  | 1200 x 800       | 1200 x 727             | 1200 x 800 x 1052             | 43         | CL32RTH2N |
| GRILLAGÉ  |  | 800 x 600        | 800 x 527              | 800 x 600 x 1052              | 35         | CL12RGH2N |
|           |  | 1000 x 700       | 1000 x 627             | 1000 x 700 x 1052             | 39         | CL22RGH2N |
|           |  | 1200 x 800       | 1200 x 727             | 1200 x 800 x 1052             | 43         | CL32RGH2N |

**CHARIOT 2 DOSSIERS + 2 RIDELLES - 300 KG OU 500 KG**



Roues TPE  
Ø 160 mm



Roues TPE  
Ø 200 mm

**300 kg - 2 DOSSIERS + 2 RIDELLES**

|           |  | Format base (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Poids (kg) | Référence        |
|-----------|--|------------------|------------------------|-------------------------------|------------|------------------|
| EN M      |  | 800 x 600        | 727 x 527              | 1026 x 600 x 1032             | 37         | <b>CS14CMH2N</b> |
|           |  | 1000 x 700       | 927 x 627              | 1226 x 700 x 1032             | 38         | <b>CS24CMH2N</b> |
|           |  | 1200 x 800       | 1127 x 727             | 1426 x 800 x 1032             | 41         | <b>CS34CMH2N</b> |
| TUBULAIRE |  | 800 x 600        | 727 x 527              | 1026 x 600 x 1032             | 38         | <b>CS14CTH2N</b> |
|           |  | 1000 x 700       | 927 x 627              | 1226 x 700 x 1032             | 43         | <b>CS24CTH2N</b> |
|           |  | 1200 x 800       | 1127 x 727             | 1426 x 800 x 1032             | 47         | <b>CS34CTH2N</b> |
| GRILLAGÉ  |  | 800 x 600        | 727 x 527              | 1026 x 600 x 1032             | 50         | <b>CS14CGH2N</b> |
|           |  | 1000 x 700       | 927 x 627              | 1226 x 700 x 1032             | 53         | <b>CS24CGH2N</b> |
|           |  | 1200 x 800       | 1127 x 727             | 1426 x 800 x 1032             | 54         | <b>CS34CGH2N</b> |

**CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE**



En M



Tubulaire



Grillagé

**500 kg - 2 DOSSIERS + 2 RIDELLES**

|           |  | Format base (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Poids (kg) | Référence        |
|-----------|--|------------------|------------------------|-------------------------------|------------|------------------|
| EN M      |  | 800 x 600        | 727 x 527              | 1026 x 600 x 1052             | 41         | <b>CL14CMH2N</b> |
|           |  | 1000 x 700       | 927 x 627              | 1226 x 700 x 1052             | 44         | <b>CL24CMH2N</b> |
|           |  | 1200 x 800       | 1127 x 727             | 1426 x 800 x 1052             | 47         | <b>CL34CMH2N</b> |
| TUBULAIRE |  | 800 x 600        | 727 x 527              | 1026 x 600 x 1052             | 43         | <b>CL14CTH2N</b> |
|           |  | 1000 x 700       | 927 x 627              | 1226 x 700 x 1052             | 49         | <b>CL24CTH2N</b> |
|           |  | 1200 x 800       | 1127 x 727             | 1426 x 800 x 1052             | 53         | <b>CL34CTH2N</b> |
| GRILLAGÉ  |  | 800 x 600        | 727 x 527              | 1026 x 600 x 1052             | 55         | <b>CL14CGH2N</b> |
|           |  | 1000 x 700       | 927 x 627              | 1226 x 700 x 1052             | 58         | <b>CL24CGH2N</b> |
|           |  | 1200 x 800       | 1127 x 727             | 1426 x 800 x 1052             | 60         | <b>CL34CGH2N</b> |

### CHARIOT 1 DOSSIER + 3 DEMI RIDELLES - 300 KG OU 500 KG

- Uniquement disponible en version grillagée
- Tube Ø 25 mm
- Base : Gris RAL 7016,  
Dossiers & ridelles : Bleu RAL 5012 (300 kg),  
Rouge RAL 3020 (500 Kg)

- Revêtement : Bois MDF 10 mm stratifié noir
  - Roues : TPE non tachantes et roulement à billes  
2 roues fixes + 2 roues pivotantes à frein
- Version 300 kg : Ø 160 mm,  
Version 500 kg : Ø 200 mm



Roues TPE  
Ø 160 mm



Roues TPE  
Ø 200 mm


#### 300 kg - 1 DOSSIER + 3 DEMI RIDELLES

|                                                                                              | Format base (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Poids (kg) | Référence |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| GRILLAGÉ  | 800 x 600        | 727 x 527              | 913 x 600 x 1032              | 29         | CS13DRH2N |
|                                                                                              | 1000 x 700       | 927 x 627              | 1113 x 700 x 1032             | 34         | CS23DRH2N |
|                                                                                              | 1200 x 800       | 1127 x 727             | 1313 x 800 x 1032             | 38         | CS33DRH2N |

#### 500 kg - 1 DOSSIER + 3 DEMI RIDELLES

|                                                                                              | Format base (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Poids (kg) | Référence |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| GRILLAGÉ  | 800 x 600        | 727 x 527              | 913 x 600 x 1052              | 33         | CL13DRH2N |
|                                                                                              | 1000 x 700       | 927 x 627              | 1113 x 700 x 1052             | 38         | CL23DRH2N |
|                                                                                              | 1200 x 800       | 1127 x 727             | 1313 x 800 x 1052             | 43         | CL33DRH2N |

# GAMME SERVANTES



GARANTIE  
**5 ANS**

DÉPART USINE  
**48/72H**

ANTI  
**TMS**

LIVRÉ EN  
**FLAT PACK**

EMBALLAGE À PLAT. PRODUIT À MONTER  
SAUF SERVANTES À PLATEAUX HAUTS



# COMPOSEZ VOTRE SERVANTE SELON VOS BESOINS !

## POIGNÉES



300 kg - Incurvées  
Tube Ø 25 mm



500 kg - Droites  
Tube Ø 25 mm

## ROUES

TPE non tachantes et roulement à billes  
2 roues fixes + 2 roues pivotantes à frein  
Version 300 kg : Ø 160 mm,  
Version 500 kg : Ø 200 mm

## COLORIS

Base : Gris RAL 7016  
Poignée 300 kg : Bleu RAL 5012  
Poignée 500 kg : Rouge RAL 3020

## CHOISISSEZ VOTRE BASE


> 2 charges  
au choix :




> 3 dimensions possible :

800 x 600 mm | 1000 x 700 mm | 1200 x 800 mm

## ET VOTRE REVÊTEMENT





> Bois MDF  
10 mm stratifié noir



> Bois MDF  
10 mm stratifié noir  
+ caoutchouc  
antidérapant  
3 mm


## LE NOMBRE DE PLATEAUX

> De 1 à 5 plateaux



> Bac Tôlé  
étanche de 1 mm  
avec rebord de 10 mm

pour servante  
de 2 et 3 plateaux



> Bac Tôlé  
étanche 1 mm  
avec rebord de 10 mm  
+ caoutchouc  
antidérapant  
3 mm

pour servante  
de 2 et 3 plateaux

**SERVANTE 1 PLATEAU - 300 KG OU 500 KG**



Roues TPE  
Ø 160 mm




Roues TPE  
Ø 200 mm

**CHOISISSEZ  
VOTRE MODÈLE**



Bois MDF  
10 mm  
stratifié noir



Bois MDF  
+ caoutchouc  
antidérapant

**300 kg - 1 PLATEAU**

| Format base (mm) | Espace entre les plateaux (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Plateau bois |           | Plateau bois + antidérapant |           |
|------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|                  |                                |                        |                               | Poids (Kg)   | Référence | Poids (Kg)                  | Référence |
| 800 x 600        | -                              | 764 x 600              | 913 x 600 x 1015              | 35           | SS11PBH2N | 36                          | SS11PAH2N |
| 1000 x 700       | -                              | 964 x 700              | 1113 x 700 x 1015             | 36           | SS21PBH2N | 37                          | SS21PAH2N |
| 1200 x 800       | -                              | 1164 x 800             | 1313 x 800 x 1015             | 38           | SS31PBH2N | 39                          | SS31PAH2N |

**500 kg - 1 PLATEAU**

| Format base (mm) | Espace entre les plateaux (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Plateau bois |           | Plateau bois + antidérapant |           |
|------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|                  |                                |                        |                               | Poids (Kg)   | Référence | Poids (Kg)                  | Référence |
| 800 x 600        | -                              | 800 x 600              | 913 x 600 x 880               | 37           | SL11PBH2N | 37                          | SL11PAH2N |
| 1000 x 700       | -                              | 1000 x 700             | 1113 x 700 x 880              | 39           | SL21PBH2N | 39                          | SL21PAH2N |
| 1200 x 800       | -                              | 1200 x 800             | 1313 x 800 x 880              | 41           | SL31PBH2N | 42                          | SL31PAH2N |

# Nouveautés 2021

## SERVANTE 2 PLATEAUX - 300 KG OU 500 KG

### Bois ou Bois + caoutchouc antidérapant

#### CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE



Bois MDF  
10 mm  
stratifié noir



Bois MDF  
+ caoutchouc  
antidérapant



Roues TPE  
Ø 160 mm



Roues TPE  
Ø 200 mm

#### 300 kg - 2 PLATEAUX

| Format base (mm) | Espace entre les plateaux (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Plateau bois |           | Plateau bois + antidérapant |           |
|------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|                  |                                |                        |                               | Poids (Kg)   | Référence | Poids (Kg)                  | Référence |
| 800 x 600        | 560                            | 764 x 600              | 913 x 600 x 1015              | 24           | SS12PBH2N | 25                          | SS12PAH2N |
| 1000 x 700       |                                | 964 x 700              | 1113 x 700 x 1015             | 29           | SS22PBH2N | 30                          | SS22PAH2N |
| 1200 x 800       |                                | 1164 x 800             | 1313 x 800 x 1015             | 37           | SS32PBH2N | 38                          | SS32PAH2N |

#### 500 kg - 2 PLATEAUX

| Format base (mm) | Espace entre les plateaux (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Plateau bois |           | Plateau bois + antidérapant |           |
|------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|                  |                                |                        |                               | Poids (Kg)   | Référence | Poids (Kg)                  | Référence |
| 800 x 600        | 560                            | 800 x 600              | 913 x 600 x 880               | 30           | SL12PBH2N | 31                          | SL12PAH2N |
| 1000 x 700       |                                | 1000 x 700             | 1113 x 700 x 880              | 36           | SL22PBH2N | 37                          | SL22PAH2N |
| 1200 x 800       |                                | 1200 x 800             | 1313 x 800 x 880              | 45           | SL32PBH2N | 46                          | SL32PAH2N |

### Tôle ou Tôle + caoutchouc antidérapant

#### CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE



Tôle



Tôle +  
caoutchouc  
antidérapant



Roues TPE  
Ø 160 mm



Roues TPE  
Ø 200 mm

#### 300 kg - TÔLÉE 2 PLATEAUX

| Format base (mm) | Espace entre les plateaux (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Tôle       |           | Tôle + antidérapant |           |
|------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-----------|---------------------|-----------|
|                  |                                |                        |                               | Poids (Kg) | Référence | Poids (Kg)          | Référence |
| 800 x 600        | 560                            | 764 x 600              | 913 x 600 x 1015              | 29         | SS12PTH2N | 30                  | SS12TAH2N |
| 1000 x 700       |                                | 964 x 700              | 1113 x 700 x 1015             | 36         | SS22PTH2N | 37                  | SS22TAH2N |
| 1200 x 800       |                                | 1164 x 800             | 1313 x 800 x 1015             | 44         | SS32PTH2N | 46                  | SS32TAH2N |

#### 500 kg - TÔLÉE 2 PLATEAUX

| Format base (mm) | Espace entre les plateaux (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Tôle       |           | Tôle + antidérapant |           |
|------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-----------|---------------------|-----------|
|                  |                                |                        |                               | Poids (Kg) | Référence | Poids (Kg)          | Référence |
| 800 x 600        | 560                            | 800 x 600              | 913 x 600 x 880               | 36         | SL12PTH2N | 37                  | SL12TAH2N |
| 1000 x 700       |                                | 1000 x 700             | 1113 x 700 x 880              | 42         | SL22PTH2N | 44                  | SL22TAH2N |
| 1200 x 800       |                                | 1200 x 800             | 1313 x 800 x 880              | 51         | SL32PTH2N | 52                  | SL32TAH2N |


## SERVANTE 3 PLATEAUX - 300 KG OU 500 KG

### Bois ou Bois + caoutchouc antidérapant

#### CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE



Bois MDF  
10 mm  
stratifié noir



Bois MDF  
+ caoutchouc  
antidérapant



Roues TPE  
Ø 160 mm



Roues TPE  
Ø 200 mm

#### 300 kg - 3 PLATEAUX

| Format base (mm) | Espace entre les plateaux (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Plateau bois |           | Plateau bois + antidérapant |           |
|------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|                  |                                |                        |                               | Poids (Kg)   | Référence | Poids (Kg)                  | Référence |
| 800 x 600        | 263                            | 764 x 600              | 913 x 600 x 1015              | 35           | SS13PBH2N | 36                          | SS13PAH2N |
| 1000 x 700       |                                | 964 x 700              | 1113 x 700 x 1015             | 41           | SS23PBH2N | 43                          | SS23PAH2N |
| 1200 x 800       |                                | 1164 x 800             | 1313 x 800 x 1015             | 49           | SS33PBH2N | 50                          | SS33PAH2N |

#### 500 kg - 3 PLATEAUX


| Format base (mm) | Espace entre les plateaux (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Plateau bois |           | Plateau bois + antidérapant |           |
|------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|                  |                                |                        |                               | Poids (Kg)   | Référence | Poids (Kg)                  | Référence |
| 800 x 600        | 263                            | 800 x 600              | 913 x 600 x 880               | 38           | SL13PBH2N | 39                          | SL13PAH2N |
| 1000 x 700       |                                | 1000 x 700             | 1113 x 700 x 880              | 47           | SL23PBH2N | 48                          | SL23PAH2N |
| 1200 x 800       |                                | 1200 x 800             | 1313 x 800 x 880              | 60           | SL33PBH2N | 61                          | SL33PAH2N |

### Tôle ou Tôle + caoutchouc antidérapant

#### CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE



Tôle



Tôle +  
caoutchouc  
antidérapant



Roues TPE  
Ø 160 mm



Roues TPE  
Ø 200 mm

#### 300 kg - TOLÉE 3 PLATEAUX

| Format base (mm) | Espace entre les plateaux (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Tôle       |           | Tôle + antidérapant |           |
|------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-----------|---------------------|-----------|
|                  |                                |                        |                               | Poids (Kg) | Référence | Poids (Kg)          | Référence |
| 800 x 600        | 263                            | 764 x 600              | 913 x 600 x 1015              | 35         | SS13PTH2N | 37                  | SS13TAH2N |
| 1000 x 700       |                                | 964 x 700              | 1113 x 700 x 1015             | 43         | SS23PTH2N | 46                  | SS23TAH2N |
| 1200 x 800       |                                | 1164 x 800             | 1313 x 800 x 1015             | 56         | SS33PTH2N | 59                  | SS33TAH2N |

#### 500 kg - TÔLÉE 3 PLATEAUX

| Format base (mm) | Espace entre les plateaux (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Tôle       |           | Tôle + antidérapant |           |
|------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-----------|---------------------|-----------|
|                  |                                |                        |                               | Poids (Kg) | Référence | Poids (Kg)          | Référence |
| 800 x 600        | 263                            | 800 x 600              | 913 x 600 x 880               | 43         | SL13PTH2N | 43                  | SL13TAH2N |
| 1000 x 700       |                                | 1000 x 700             | 1113 x 700 x 880              | 53         | SL23PTH2N | 56                  | SL23TAH2N |
| 1200 x 800       |                                | 1200 x 800             | 1313 x 800 x 880              | 67         | SL33PTH2N | 70                  | SL33TAH2N |

### SERVANTE 3 PLATEAUX HAUTS 300 KG OU 500 KG




Roues TPE  
Ø 160 mm



Roues TPE  
Ø 200 mm

#### CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE



Bois MDF  
10 mm  
stratifié noir

#### 300 kg - 3 PLATEAUX HAUTS

| Format base (mm) | Espace entre les plateaux (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Poids (Kg) | Référence |
|------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 800 x 600        | 560                            | 727 x 600              | 913 x 600 x 1450              | 33         | SS13HBH2N |
| 1000 x 700       |                                | 927 x 700              | 1113 x 700 x 1450             | 39         | SS23HBH2N |
| 1200 x 800       |                                | 1127 x 800             | 1313 x 800 x 1450             | 47         | SS33HBH2N |

#### 500 kg - 3 PLATEAUX HAUTS

| Format base (mm) | Espace entre les plateaux (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Poids (Kg) | Référence |
|------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 800 x 600        | 560                            | 727 x 600              | 913 x 600 x 1470              | 36         | SL13HBH2N |
| 1000 x 700       |                                | 927 x 700              | 1113 x 700 x 1470             | 45         | SL23HBH2N |
| 1200 x 800       |                                | 1127 x 800             | 1313 x 800 x 1470             | 62         | SL33HBH2N |

### SERVANTE 5 PLATEAUX 300 KG OU 500 KG

#### PRODUIT LIVRÉ MONTÉ



Roues TPE  
Ø 160 mm



Roues TPE  
Ø 200 mm

#### CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE



Bois MDF  
10 mm  
stratifié noir

#### 300 kg - 5 PLATEAUX

| Format base (mm) | Espace entre les plateaux (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Poids (Kg) | Référence |
|------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 800 x 600        | 263                            | 727 x 600              | 913 x 600 x 1450              | 63         | SS15PBH2N |
| 1000 x 700       |                                | 927 x 700              | 1113 x 700 x 1450             | 67         | SS25PBH2N |
| 1200 x 800       |                                | 1127 x 800             | 1313 x 800 x 1450             | 74         | SS35PBH2N |

#### 500 kg - 5 PLATEAUX

| Format base (mm) | Espace entre les plateaux (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Poids (Kg) | Référence |
|------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 800 x 600        | 263                            | 727 x 600              | 913 x 600 x 1470              | 76         | SL15PBH2N |
| 1000 x 700       |                                | 927 x 700              | 1113 x 700 x 1470             | 82         | SL25PBH2N |
| 1200 x 800       |                                | 1127 x 800             | 1313 x 800 x 1470             | 90         | SL35PBH2N |

IL Y A AUSSI DU NOUVEAU  
DANS LES EMBALLAGES !

# NOUVEAU FLAT PACK\*


## Pour chariots, servantes, rouleurs

### › Gain d'espace

En Flat Pack\* avec un encombrement réduit livraison et stockage facilité.

### › Montage facile

Le produit est simple et facile à monter avec la notice de montage incluse. Base montée avec roues en usine.



DÉPART USINE

**48/72H**

|                                  | Flat Pack | Monté en usine |
|----------------------------------|-----------|----------------|
| Chariots                         | ●         |                |
| Servantes 1 et 2 plateaux        | ●         |                |
| Servantes 3 plateaux             | ●         |                |
| Servantes 3 plateaux haut        | ●         |                |
| Servantes à partir de 4 plateaux |           | ●              |



**MONTAGE POSSIBLE DE VOTRE  
CHARIOT OU SERVANTE EN SUS.**

\* EMBALLAGE À PLAT.

# GAMME ROULEURS

## ROUES

500 kg :

TPE non tachantes et roulement à billes  
4 roues pivotantes dont 2 roues à frein,  
Ø 200 mm

1000 kg :

Caoutchouc super-élastique avec jantes alu  
4 roues pivotantes dont 2 roues à frein,  
Ø 200 mm

## COLORIS

Base : Gris RAL 7016

## CHOISISSEZ VOTRE BASE

> 2 charges  
au choix :



> 3 dimensions possible :

800 x 600 mm | 1000 x 700 mm | 1200 x 800 mm

## ROULEURS - 500 KG



### 500 kg - ROULEUR BOIS

| Format base (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Poids (kg) | Référence |
|------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 800 x 600        | 800 x 600              | 800 x 600 x 280               | 21         | RL10BOH4N |
| 1000 x 700       | 1000 x 700             | 1000 x 700 x 280              | 24         | RL20BOH4N |
| 1200 x 800       | 1200 x 800             | 1200 x 800 x 280              | 28         | RL30BOH4N |



### 500 kg - ROULEUR CLAIRE VOIE

| Format base (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Poids (kg) | Référence |
|------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 800 x 600        | 800 x 600              | 800 x 600 x 280               | 21         | RL10COH4N |
| 1000 x 700       | 1000 x 700             | 1000 x 700 x 280              | 24         | RL20COH4N |
| 1200 x 800       | 1200 x 800             | 1200 x 800 x 280              | 28         | RL30COH4N |

## ROULEUR CLAIRE VOIE - 1000 KG



### 1000 kg - ROULEUR CLAIRE VOIE

| Format base (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Poids (kg) | Référence |
|------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 1200 x 800       | 1200 x 800             | 1200 x 800 x 280              | 29         | RR30COT4N |

## ROULEURS AVEC COINS - 500 KG



### 500 kg - ROULEUR BOIS AVEC COINS

| Format base (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Poids (kg) | Référence |
|------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 800 x 600        | 840 x 640              | 847 x 647 x 312               | 23         | RL10BCH4N |
| 1000 x 700       | 1040 x 740             | 1047 x 747 x 312              | 25         | RL20BCH4N |
| 1200 x 800       | 1240 x 840             | 1247 x 847 x 312              | 30         | RL30BCH4N |



### 500 kg - ROULEUR CLAIRE VOIE AVEC COINS

| Format base (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Poids (kg) | Référence |
|------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 800 x 600        | 840 x 640              | 847 x 647 x 312               | 23         | RL10CCH4N |
| 1000 x 700       | 1040 x 740             | 1047 x 747 x 312              | 25         | RL20CCH4N |
| 1200 x 800       | 1240 x 840             | 1247 x 847 x 312              | 30         | RL30CCH4N |

## ROULEUR CLAIRE VOIE AVEC COINS - 1000 KG



### 1000 kg - ROULEUR CLAIRE VOIE AVEC COINS

| Format base (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Poids (kg) | Référence |
|------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 1200 x 800       | 1240 x 840             | 1247 x 847 x 312              | 31         | RR30CCT4N |

## ROULEURS AVEC RÉHAUSSES ET COINS - 500 KG



### 500 kg - ROULEUR BOIS AVEC RÉHAUSSES ET COINS

| Format base (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Poids (kg) | Référence |
|------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 1200 x 800       | 1240 x 840             | 1247 x 847 x 765              | 54         | RL31BCH4N |



### 500 kg - ROULEUR CLAIRE VOIE AVEC RÉHAUSSES ET COINS

| Format base (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Poids (kg) | Référence |
|------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 1200 x 800       | 1240 x 840             | 1247 x 847 x 765              | 54         | RL31CCH4N |

## ROULEUR CLAIRE VOIE AVEC RÉHAUSSES ET COINS - 1000 KG



### 1000 kg - ROULEUR CLAIRE VOIE AVEC RÉHAUSSES ET COINS

| Format base (mm) | Dim. Utiles L x l (mm) | Dim. hors-tout L x l x h (mm) | Poids (kg) | Référence |
|------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 1200 x 800       | 1240 x 840             | 1247 x 847 x 765              | 60         | RR31CCT4N |

# LES OPTIONS

## DISPONIBLES SUR DEMANDE

| Base         | Base          | Base          |
|--------------|---------------|---------------|
| 800 x 600 mm | 1000 x 700 mm | 1200 x 800 mm |

### REVÊTEMENT BASE

**NOUVEAU**



#### PLASTIQUE POLYPROPYLÈNE EXPANSÉ NOIR 10 MM

Antidérapant, léger, imputrescible, nettoyage facile.

MANC5C06

MANC5C05

MANC5C04



#### Bois MDF 10 mm stratifié noir + Galva 1,5 mm

MANC3A216

MANC3A217

MANC3A218



#### Bois MDF 10 mm stratifié noir MDF + Caoutchouc antidérapant 3 mm

MANC7D33

MANC7D32

MANC7D31

### REVÊTEMENT ROUES



#### Pneumatique

⚠ Limité à une charge de 220 Kg.

Ø 200 mm

Fixe  
MANC7A259

Pivotante  
MANC7A260

Pivotante + frein  
MANC7A261



#### Polyamide

Ø 160 mm

Fixe  
MANC7A256

Pivotante  
MANC7A257

Pivotante + frein  
MANC7A258

Ø 200 mm

Fixe  
MANC7A101

Pivotante  
MANC7A102

Pivotante + frein  
MANC7A103



#### Caoutchouc semi-élastique

Ø 160 mm

Fixe  
MANC7A004

Pivotante  
MANC7A003

Pivotante + frein  
MANC7A034

Ø 200 mm

Fixe  
MANC7A002

Pivotante  
MANC7A001

Pivotante + frein  
MANC7A035


### POSITION DES ROUES



2 fixes  
+ 2 pivotantes à frein

Configuration d'origine

Carré



4 pivotantes  
dont 2 à frein


OPR5N



4 pivotantes à frein

OPR7N


Losange



2 fixes  
+ 2 pivotantes à frein

OPR2L

6 Roues



4 pivotantes  
dont 2 à frein  
+ 2 fixes au centre

OPR6R

| Base<br>800 x 600 mm | Base<br>1000 x 700 mm | Base<br>1200 x 800 mm |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|----------------------|-----------------------|-----------------------|

## ROUE ÉLECTRIQUE

**NOUVEAU**



### ROUE ÉLECTRIQUE

Charge jusqu'à 1000 kg adaptable sur toutes les bases et permet un déplacement des charges sans effort.

Pour chariots et servantes

EZW1

EZW2

EZW3

## TIMONS



### TIMON + accroche

Zingué, charge jusqu'à 1000 kg, adaptable à tous nos produits.

TA01

TA02

TA03



### TIMON à bras

À relevage automatique, adaptable à tous nos produits.

TB01

TB02

TB03

## BARRE DE MAINTIEN



### Barre de maintien

Permet de maintenir les charges facilement sur votre chariot ou servante. Réglable en hauteur et accroche facile.

Longueur  
800 mm

BM01

Longueur  
1000 mm

BM02

Longueur  
1200 mm

BM03

Largeur  
600 mm

BM04


Largeur  
700 mm

BM05

Largeur  
800 mm

BM01

## OPTION POIGNÉES



### Incurvée

MDF ou  
plastique

300 Kg

PIS600

PIS700

PIS800

MDF ou  
plastique

500 Kg

PIL600

PIL700

PIL800

MDF ou  
plastique

300 Kg

PDS600

PDS700

PDS800

MDF ou  
plastique

500 Kg

PDL600

PDL700

PDL800



### Droite

⚠ Dimension de la poignée différente pour tôle galva.

Tôle  
galva

300 Kg

PDTGS600

PDTGS700

PDTGS800

Tôle  
galva

500 Kg

PDTGL600

PDTGL700

PDTGL800



### Verticale x2

⚠ Dimension de la poignée différente pour tôle galva.

MDF ou  
plastique

300 Kg

PVS600

PVS700

PVS800

MDF ou  
plastique

500 Kg

PVL600

PVL700

PVL800

Tôle  
galva

300 Kg

PVTGS600

PVTGS700

PVTGS800

Tôle  
galva

500 Kg

PVTGL600

PVTGL700

PVTGL800

## ÉCRITOIRE




### Tablette écrivain

Ø 25 mm  
Adaptable à tous nos produits.

OPTA25X0N

## RAL DE LA BASE

|                                                                                   |                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
|  | <b>RAL 9005</b> | MANC6A09 |
|  | <b>RAL 9010</b> | MANC6A45 |
|  | <b>RAL 7016</b> | MANC6A75 |
|  | <b>RAL 7035</b> | MANC6A14 |
|  | <b>RAL 5005</b> | MANC6A43 |
|  | <b>RAL 5012</b> | MANC6A02 |
|  | <b>RAL 6032</b> | MANC6A44 |
|  | <b>RAL 1028</b> | MANC6A04 |
|  | <b>RAL 3020</b> | MANC6A46 |

| Base<br>800 x 600 mm | Base<br>1000 x 700 mm | Base<br>1200 x 800 mm |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|----------------------|-----------------------|-----------------------|

## SERVANTE OPTION TIROIR FAÇADE

|                                                                                     |                                                                                                     |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|    | <b>Servante avec bloc à 1 tiroir</b><br>Charge max : 40 Kg.<br>Tiroir individuel de hauteur 150 mm. | OPTF1T1 | OPTF1T2 | OPTF1T3 |
|  | <b>Servante avec bloc à 3 tiroirs</b><br>Charge max : 40 Kg.<br>3 tiroirs de hauteur 50/100/150 mm. | OPTF3T1 | OPTF3T2 | OPTF3T3 |

## SERVANTE OPTION TIROIR LATÉRAL

|                                                                                     |                                                                                                                   |         |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
|  | <b>Servante avec bloc à 1 tiroir</b><br>Charge max : 40 Kg.<br>Tiroir individuel de hauteur 150 mm.               | OPTL1T1 | OPTL1T2   | OPTL1T3   |
|  | <b>Servante avec bloc à 3 tiroirs</b><br>Charge max : 40 Kg.<br>3 tiroirs de hauteur 50/100/150 mm.               | OPTL3T1 | OPTL3T2   | OPTL3T3   |
|  | <b>Servante avec 2 blocs à 1 tiroir</b><br>Charge max : 40 Kg.<br>2 blocs de 1 tiroir de hauteur 150 mm.          | -       | OPTL2B1T1 | OPTL2B1T2 |
|  | <b>Servante avec 2 blocs à 3 tiroirs</b><br>Charge max : 40 Kg.<br>2 blocs de 3 tiroirs de hauteur 50/100/150 mm. | -       | OPTL2B3T1 | OPTL2B3T2 |

Tous nos blocs tiroirs sont vendus avec une fermeture par loquet de sécurité + serrures 2 clés.

**Délais et prix sur demandes**

# GAMME DIABLES



GARANTIE  
**5 ANS**

DÉPART USINE  
**48/72H**

ANTI  
**TMS**

# COMPOSEZ VOTRE DIABLE SELON VOS BESOINS !

## DIABLE MODÈLE STANDARD - 250 KG

- Tube Ø 25 mm
- Peinture mate époxy RAL 7016
- Dossier légèrement incurvé, adapté à tout type de charges
- Départ usine 48/72 h

### POIGNÉES



Poignées anti-écrasement



Poignées fermées

### ROUES



Dures



Gonflées



Incrévables



Étoiles



Dures caoutchouc non tachant

**NOUVEAU**

### PELLE / BAVETTE



Pelle fixe  
Dim.  
400x143 mm



Pelle fixe + bavette rabattable  
Dim.  
325x335 mm



### 250 kg POIGNÉES ANTI-ÉCRASEMENT



Pelle



Pelle + bavette

| Dim. standard<br>H x L (mm) | Dim. pelle fixe<br>l x P (mm) | Roues<br>Ø 260 mm | Poids<br>(kg) | Référence | Poids<br>(kg) | Référence |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 1126 x 532                  | 400 x 143                     | Dures             | 14            | DSPF10DON | 16            | DSPB10DON |
|                             |                               | Gonflées          | 12            | DSPF10GON | 14            | DSPB10GON |
|                             |                               | Étoiles           | 18            | DSPF10EOE | 20            | DSPB10EOE |
|                             |                               | Incrévables       | 12            | DSPF10KON | 14            | DSPB10KON |
|                             |                               | Non tachantes     | 14            | DSPF10SON | 18            | DSPB10SON |



### 250 kg POIGNÉES FERMÉES



Pelle



Pelle + bavette

| Dim.<br>standard<br>H x L (mm) | Dim.<br>pelle fixe<br>l x P (mm) | Roues<br>Ø 260 mm | Poids<br>(kg) | Référence | Poids<br>(kg) | Référence |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 1126 x 532                     | 400 x 143                        | Dures             | 17            | DSPF20DON | 21            | DSPB20DON |
|                                |                                  | Gonflées          | 15            | DSPF20GON | 17            | DSPB20GON |
|                                |                                  | Étoiles           | 21            | DSPF20EOE | 23            | DSPB20EOE |
|                                |                                  | Incrévables       | 15            | DSPF20KON | 17            | DSPB20KON |
|                                |                                  | Non tachantes     | 17            | DSPF20SON | 21            | DSPB20SON |

# + modulable, + évolutif, + résistant !

## DIABLE MODÈLE LOURD - 400 KG

- Tube Ø 30 mm
- Peinture mate époxy RAL 7016
- Dossier légèrement incurvé, adapté à tout type de charges
- Départ usine 48/72 h

### POIGNÉES



Poignées fermées

### ROUES



Dures



Gonflées



Incrévables



Étoiles



Dures caoutchouc non tachant

**NOUVEAU**

### PELLE / BAVETTE



Pelle fixe  
Dim. 441x143 mm



Pelle fixe + bavette rabattable  
Dim. 350x335 mm



### 400 kg POIGNÉES FERMÉES



### Pelle



### Pelle + bavette

| Dim. standard H x L (mm) | Dim. pelle fixe l x P (mm) | Roues Ø 260 mm | Poids (kg) | Référence | Poids (kg) | Référence |
|--------------------------|----------------------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1169 x 570               | 441 x 143                  | Dures          | 21         | DLPF20D0N | 23         | DLPB20D0N |
|                          |                            | Gonflées       | 18         | DLPF20G0N | 21         | DLPB20G0N |
|                          |                            | Étoiles        | 25         | DLPF20E0E | 27         | DLPB20E0E |
|                          |                            | Incrévables    | 18         | DLPF20K0N | 21         | DLPB20K0N |
|                          |                            | Non tachantes  | 21         | DLPF20S0N | 23         | DLPB20S0N |

## Les options

### OPTIONS DISPONIBLES - Compatibles diables standards et lourds

**Brancard** permettant l'intervention d'un 2<sup>e</sup> opérateur  
Réf : DSBR30X0N



### Sangle avec enrouleur automatique

Se fixe sur le châssis du diable  
Modèle Standard  
Réf : SGDS18X0N  
Modèle Lourd  
Réf : SGDL18X0N  
(charge max 300 kg)



# Nouveautés 2021

## DIABLE MODÈLE STANDARD DOSSIER DROIT - 250 KG

- Diable design, ergonomique et robuste
- Dimensions hors tout (L x l x h) 380 x 550 x 1118 mm
- Bavette rabattable dim. (L x P) 400 x 327 mm
- Poignées ouvertes anti-écrasement
- Axe de roues fixe
- Tube Ø 25 mm
- Gris RAL 7016
- Départ usine 48/72h

### POIGNÉES



Poignées anti-écrasement

### ROUES



Dures



Gonflées



Incrévables



Étoiles



Dures caoutchouc non tachant


### PELLE



Bavette longue rabattable  
Dim. 400 x 327 mm



Dossier droit



**NOUVEAU**  
Repose pied pour un meilleur basculement du diable



### 250 kg DIABLE STANDARD DOSSIER DROIT

| Dim. utiles L x l x h (mm) | Roues Ø 260 mm | Poids (kg) | Référence        |
|----------------------------|----------------|------------|------------------|
| 520 x 370 x 802            | Dures          | 19         | <b>DSDD10DON</b> |
|                            | Gonflées       | 17         | <b>DSDD10GON</b> |
|                            | Étoiles        | 23         | <b>DSDD10EOE</b> |
|                            | Incrévables    | 17         | <b>DSDD10KON</b> |
|                            | Non tachantes  | 19         | <b>DSDD10SON</b> |

## DIABLE MODÈLE STANDARD DOSSIER DROIT - 250 KG

- Diable design, ergonomique et robuste
- Dimensions hors tout (L x l x h) 581 x 550 x 1120 mm
- Pelle fixe dim. (L x p) 390 x 250 mm
- Poignées ouvertes anti-écrasement
- Axe de roues fixe
- Tube Ø 25 mm
- Gris RAL 7016
- Départ usine 48/72h

### POIGNÉES



Poignées anti-écrasement

### ROUES



Dures



Gonflées



Incrévables



Étoiles



Dures caoutchouc non tachant


### PELLE



Pelle fixe  
Dim. 390 x 250 mm



Dossier droit



**NOUVEAU**  
Repose pied pour un meilleur basculement du diable



### 250 kg DIABLE STANDARD DOSSIER DROIT

| Dim. utiles L x l x h (mm) | Roues Ø 260 mm | Poids (kg) | Référence        |
|----------------------------|----------------|------------|------------------|
| 390 x 250 x 802            | Dures          | 11         | <b>DSDP10DON</b> |
|                            | Gonflées       | 9          | <b>DSDP10GON</b> |
|                            | Étoiles        | 15         | <b>DSDP10EOE</b> |
|                            | Incrévables    | 9          | <b>DSDP10KON</b> |
|                            | Non tachantes  | 11         | <b>DSDP10SON</b> |

## DIABLE MODÈLE STANDARD PELLE LONGUE - 250 KG

- Diable design, ergonomique et robuste
- Dimensions hors tout (L x l x h) 570 x 520 x 1167 mm
- Pelle longue fixe dim. (L x p) 400 x 253 mm
- Poignées fermées et renforcées
- Axe de roues fixe
- Tube Ø 25 mm
- Gris RAL 7016
- Départ usine 48/72h

### POIGNÉES



Poignées fermées

### ROUES



Dures



Gonflées

### PELLE



Pelle longue fixe  
Dim. 400x253 mm



Increvables



Étoiles



Dures caoutchouc non tachant




### 250 kg DIABLE STANDARD PELLE LONGUE

| Dim. utiles<br>L x l x h (mm) | Roues<br>Ø 260 mm | Poids<br>(kg) | Référence        |
|-------------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| 395 x 318 x 806               | Dures             | 12            | <b>DSPL20DON</b> |
|                               | Gonflées          | 10            | <b>DSPL20GON</b> |
|                               | Étoiles           | 16            | <b>DSPL20EOE</b> |
|                               | Increvables       | 10            | <b>DSPL20KON</b> |
|                               | Non tachantes     | 12            | <b>DSPL20SON</b> |

**NOUVEAU**

Repose pied pour un meilleur basculement du diable



## DIABLE MODÈLE LOURD PELLE LONGUE - 400 KG

- Diable design, ergonomique et robuste
- Dimensions hors tout (L x l x h) 569 x 567 x 1169 mm
- Pelle longue fixe dim. (L x p) 441 x 252 mm
- Poignées fermées et renforcées
- Axe de roues fixe
- Tube Ø 30 mm
- Gris RAL 7016
- Départ usine 48/72h

### POIGNÉES



Poignées fermées

### ROUES



Dures



Gonflées

### PELLE



Pelle longue fixe  
Dim. 441 x 252 mm



Increvables



Étoiles



Dures caoutchouc non tachant




### 400 kg DIABLE LOURD PELLE LONGUE

| Dim. utiles<br>L x l x h (mm) | Roues<br>Ø 260 mm | Poids<br>(kg) | Référence        |
|-------------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| 520 x 370 x 802               | Dures             | 17            | <b>DLPL20DON</b> |
|                               | Gonflées          | 15            | <b>DLPL20GON</b> |
|                               | Étoiles           | 21            | <b>DLPL20EOE</b> |
|                               | Increvables       | 15            | <b>DLPL20KON</b> |
|                               | Non tachantes     | 17            | <b>DLPL20SON</b> |

**NOUVEAU**

Repose pied pour un meilleur basculement du diable




# PRODUITS DÉRIVÉS GAMME MANUFLEX



Pour encore plus de choix, MANUEST vous propose de fabriquer votre chariot ou servante selon votre besoin !

**NOUVEAU**

**DÉFINISSEZ  
VOTRE TAILLE  
DE CHARIOT/  
SERVANTE**



**CHOISISSEZ  
VOS OPTIONS :**

- > Dossiers
- > Ridelles
- > Étages/plateaux
- > Revêtement
- > Roues
- > Couleurs



DÉPART USINE SOUS  
**10 JOURS**

Pour toute demande de modification,  
contactez votre distributeur local.



**MANUEST**  
Concepts & solutions

[www.manuest.com](http://www.manuest.com)

11 rue Ampère - ZI La Bruche  
CS 89208 Duttlenheim  
F-67129 MOLSHEIM CEDEX

Votre distributeur local

Soyez malins, téléchargez nos fiches produits directement sur notre site [www.manuest.com](http://www.manuest.com)