4

ZAGEN
SCIES À COUPE

HANDZAGEN	*SCIES ÉGOÏNES*
MATERIAALZAGEN	*SCIES ÉGOÏNES*
VERSTEKBAKKEN	*BOÎTES À ONGLETS*
GASBETONZAGEN	*SCIES À BÉTON CELLULAIRE*
SPECIALE ZAGEN	*SCIES SPÉCIALES*
BEUGELZAGEN	*SCIES À BÛCHES*
METAALZAGEN	*SCIES À MÉTAUX*
RECIPROZAAGBLADEN	*LAMES DE SCIE RECIPRO*
DECOUPEERZAAGBLADEN	*LAMES DE SCIE SAUTEUSE*
MULTI-TOOL ZAAGBLADEN	*LAMES DE SCIE MULTI-TOOL*
GATZAGEN	*SCIES-TRÉPANS*
CIRKELZAAGBLADEN	*LAMES DE SCIES CIRCULAIRES*

STENROC® INDUSTRIAL TOOLS

solid HANDTOOLS

G-MAN®

EXPERT LINE

Handzagen met coating PTFE
Scies à main avec revêtement PTFE

Handzaag FX LINE 319 EXPERT FX
Scie FX LINE 319 EXPERT FX

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Vertanding R7 • Denture R7									
GM 319H22-R7	vrac	7392746460303	550	7	475 gr	-	10	1	**24,54**

Handzaag FX LINE 329 EXCEL FX
Scie FX LINE 329 EXCEL FX

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Vertanding JP11 • Denture JP11									
GM 329H22	vrac	7392746460259	550	11	520 gr	-	10	1	**27,76**

EXPERT LINE

Handzagen met coating PTFE
Scies à main avec revêtement PTFE



Handzaag FX LINE 352H EXACT FX
Scie FX LINE 352H EXACT FX

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Vertanding JP11 • Denture JP11									
GM 352H18	vrac	7392746460273	450	11	450 gr	-	10	1	**27,76**





Handzaag FX LINE 360 GT
Scie FX LINE 360 GT

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Vertanding GT • Denture GT									
GM 360H24	vrac	7392746460297	600	GT	535 gr	-	10	1	**25,66**

PREMIUM LINE

ERGONOMIC HANDLE · DIAMOND GROUND · FAST CUT
JP 8 · JP 11

Handzaag PREMIUM 229H RAPID
Scie PREMIUM 229H RAPID

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Universele vertanding • Denture universelle									
GM 229H188	vrac	7392746002022	450	8	425 gr	-	10	1	**21,31**
GM 229H208	vrac	7392746000035	500	8	450 gr	-	10	1	**21,81**
GM 229H228	vrac	7392746000028	550	8	505 gr	-	10	1	**22,31**
Fijne vertanding • Denture fine									
GM 229H2011	vrac	7392746490119	500	11	480 gr	-	10	1	**21,81**

ERGONOMIC HANDLE · DIAMOND GROUND · FAST CUT
R13

Handzaag TOOLBOX PREMIUM 275H
Scie TOOLBOX PREMIUM 275H

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
GM 275H15	vrac	7392746000127	350	13	450 gr	-	10	1	**18,10**

ERGONOMIC HANDLE · HARD POINT
R13

Kapzaag dubbel geslepen hardpoint vertanding - PREMIUM
Scie à dos, fine denture trempée hardpoint - PREMIUM

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Fijne vertanding R13 • Denture fine R13									
GM 153H12	vrac	7392746453121	300	13	355 gr	-	10	1	**21,19**
GM 153H14	vrac	7392746453145	350	13	395 gr	-	10	1	**21,69**

PREMIUM LINE

ERGONOMIC HANDLE · HARD POINT · R13

Fineerzaag met neustanden, fijne hardpoint vertanding
Scie à panneau, fine denture trempée hardpoint

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Fijne vertanding R13 • Denture fine R13									
GM 158H	vrac	7392746458126	320	13	318 gr	-	10	1	**19,10**

ERGONOMIC HANDLE · DIAMOND GROUND · FAST CUT · HARD POINT

Handzaag isolatie PREMIUM 255H
Scie isolation PREMIUM 255H

code			L mm				min.	€
GM 255H22	vrac	7392746460501	550	430 gr	-	10	1	**41,15**

HARD POINT · U7

Steekzaag, hardpoint vertanding
Scie à guichet, denture trempée hardpoint

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
GM 150H12	vrac	7392746450120	300	7	190 gr	-	10	1	**14,38**

EDMA UN OUTIL D'AVANCE

Film

Steekzaag ideaal voor gipsplaten, SOFT GRIP en zeer stijf blad
Poignard pour plaque de plâtre, SOFT GRIP et lame très rigide

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
ED 067055		3476060006707	150	7 - 8	150 gr	-	5	1	**18,57**
ED 067255		3476060006721	250	7 - 8	250 gr	-	5	1	**22,06**



ED 067055

Steekzaag voor gipsplaten, houten greep en zeer stijf blad
Poignard pour plaque de plâtre, manche bois et lame très rigide

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
CP 368415	vrac	4022307158167	150	7 - 8	82 gr	-	10	1	**6,03**

CP 368415

RESPECT - CLASSIC LINE

R7



Handzaag RESPECT
Scie RESPECT

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Vertanding R7 • Denture R7									
GM 324H20	vrac	7392746424206	500	7	345 gr	-	10	1	**13,14**

ERGONOMIC HANDLE | U7 | JP 9 | R7

Handzaag CLASSIC LINE
Scie CLASSIC LINE

code		L mm	# inch/pouce				min.	€
Vertanding U7 • Denture U7								
GM 222H18U7	vrac	7392746460488	450	7	405 gr	-	10	1	**14,00**
GM 222H20U7	vrac	7392746460495	500	7	430 gr	-	10	1	**14,46**
Vertanding JP9 • Denture JP9								
GM 222H20JP9	vrac	7392746000233	500	9	430 gr	-	10	1	**14,46**
Vertanding R7 • Denture R7								
GM 222H22R7	vrac	7392746460334	550	7	455 gr	-	10	1	**14,83**

ERGONOMIC HANDLE | 3,5

Handzaag herslijpbaar - CLASSIC LINE
Scie réaffûtable - CLASSIC LINE

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Grove vertanding (herslijpbaar) • Denture grosse (réaffûtable)									
GM 22220R35	vrac	7392746000189	500	3,5	430 gr	-	10	1	**15,87**
GM 22224R35	vrac	7392746000196	600	3,5	470 gr	-	10	1	**16,62**

SR 1690315

Verstekbak • Boîte à onglet

code			mm	mm				min.	€
In berken multiplex • En bouleau multiplex									
SR 1690300	vrac	5420000062665	300 x 57 x 40	10	350 gr	-	1	1	**8,63**
SR 1690315	vrac	5420000062672	350 x 100 x 67	15	950 gr	-	1	1	**15,56**
In beuken • En bois de hêtre									
SR 1690417	vrac	5420000062689	350 x 140 x 70	19	1280 gr	-	1	1	**29,84**
In V-vorm • En forme V									
RM 101510	vrac	3479131015103	550 x 155 x 220	-	2700 gr	-	1	1	**38,88**

RM 101510

Verstekzaag • Scie à onglet

code			mm				min.	€
CP 900000	vrac	8714892595507	550	4200 gr	-	1	1	**68,10**

Gasbetonzaag met geharde punten, zeer grove vertanding
Scie à béton cellulaire, grosse denture trempée

RS 904

code			L mm				min.	€
RS 904	vrac	5420000010406	650	802 gr	24	6	1	**25,30**

RS 903017

RS 903034

Gasbetonzaag met opgelaste hardmetalen tanden
Scie à béton cellulaire, denture à plaquettes au carbure de tungstène

code			L mm				min.	€
17 tanden • 17 dents								
RS 903017	vrac	5420000010413	650	806 gr	24	6	1	**34,05**
33 tanden • 33 dents								
RS 903034	vrac	5420000010420	650	806 gr	24	6	1	**43,31**
21 tanden • 21 dents								
RS 903022	vrac	5420000010604	450	668 gr	24	6	1	**39,35**

RS 903022

2,15 mm	1" 13 TPI	0,7 mm (1,15 mm)



Handzaag MAGNUM 300 • Scie égoïne MAGNUM 300

code			L mm				min.	€
TJ MG300FB	vrac	4975364019028	300	555 gr	-	4	1	46,30
Vervangzaagblad FLUORINE voor "MAGNUM 300" • Lame de rechange FLUORINE pour "MAGNUM 300"								
TJ MGB300FB	vrac	4975364019103	300	149 gr	-	12	1	20,18

3 mm	1" 9 TPI	0,7 mm (1 mm)



Inklapbare zaag "G-SAW 240" • Scie pliante "G-SAW 240"

code			L mm				min.	€
TJ GKG240	vrac	4975364015891	240	333 gr	-	6	1	22,54

TJ ALOR-A300

TJ ALSA-A300

TJ ALB-A300

3 mm	1" 9 TPI	0,9 mm (1,2 mm)

Aluminist Power-Glide 300 • Aluminist Power-Glide 300

code			L mm				min.	€
ALUMINIST - Power Glide klapzaag • ALUMINIST - Power Glide scie pliable								
TJ ALOR-A300		4975364017840	300	380 gr	-	4	1	58,60
ALUMINIST - Power Glide Sheath +riemhouder • ALUMINIST - Power Glide Sheath + porte outil								
TJ ALSA-A300		4975364017802	300	400 gr	-	4	1	56,00
Vervangblad ALUMINIST - Power Glide • Lame de rechange ALUMINIST - Power Glide								
TJ ALB-A300		4975364017512	300	82 gr	-	12	1	19,49

FOREST LINE

Beugelzaag Combi (metaal - hout)
Scie Combi (métal - bois)

code			L mm				min.	€
GM 12-300	vrac	7392746512125	300	525 gr	-	10	1	15,00

Beugelzaag met zaagblad
Scie à bûche avec lame

code			L mm				min.	€
Gelijke vertanding - droog hout • Denture isocèle - bois sec								
GM 14510H21	vrac	7392746351212	530	580 gr	-	10	1	11,66
Amerikaanse vertanding - groen hout • Denture américaine - bois vert								
GM 14030SH24	vrac	7392746301248	610	640 gr	-	10	1	13,39
GM 14030BH30	vrac	7392746301309	760	745 gr	-	10	1	14,63

Beugelzaagbladen
Lames de scie à bûche

code			L mm				min.	€
Amerikaanse vertanding - groen hout • Denture américaine - bois vert								
GM G30SH-530	vrac	7392746229214	530	60 gr	-	10	1	2,84
GM G30SH-610	vrac	7392746229245	610	80 gr	-	10	1	3,19
GM G30SH-760	vrac	7392746229306	760	80 gr	-	10	1	3,76
Gelijke vertanding - droog hout • Denture isocèle - bois sec								
GM G10H-300	vrac	7392746219123	300	40 gr	-	10	1	2,84
GM G10H-530	vrac	7392746219215	530	60 gr	-	10	1	2,84
GM G40H-760	vrac	7392746249304	760	80 gr	-	10	1	3,76

COMPACT

SR 3102500

JUNIOR

SR 3104255

MEDIUM

SR 3101230

LARGE

SR 3100300

Metaalzagen • Scies à métaux

code			L mm				min.	€
SR 3102500		5420000050143	300	125 gr	72	12	1	**7,18**
SR 3104255	vrac	5420000050150	150	195 gr	-	8	1	**7,43**
SR 3101230	vrac	5420000050136	300	850 gr	24	6	1	**18,51**
SR 3100300	vrac	5420000050129	300	950 gr	20	5	1	**21,91**

Metaalzaagbeugel met houten handgreep
Scie à métaux avec poignée bois

code			L mm					min.	€
RS 905000	vrac	5420000040250	300	646 gr	24	6	1		10,75

Metaalzaagbeugel met bi-composant kunststoffen handgreep
Scie à métaux avec poignée bi-composant en plastique

code			L mm					min.	€
RS 905010	vrac	5420000040267	300	424 gr	20	10	1		11,86

Junior metaalzaagbeugel • Scie à métaux junior

code			L mm					min.	€
RS 905020	vrac	5420000040274	150	150 gr	40	10	1		4,70

Zaagbladen • Lames de scie

code			L mm		TPI DPP			min.	€
						Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*			
SR 3104414		5420000050211	150	hout / bois	14	35 gr	10	1	4,08
SR 3104532		5420000058453	150	metaal-pvc / métal-pvc	32	35 gr	10	1	4,08
PREDATOR BI-METAL • PREDATOR BI-METAL						Prijs per 2 st. • *Prix par 2 pcs*			
ECL 71-424RPRED		5012095614654	300	metaal-pvc / métal-pvc	24	35 gr	10	1	4,58
						Prijs per 100 st. • *Prix par 100 pcs*			
ECL AA46V-PRED		5012095610045	300	metaal-pvc / métal-pvc	24	1892 gr	100	1	181,00
ECL AA47R-PRED		5012095610052	300	metaal-pvc / métal-pvc	32	1892 gr	100	1	181,00
BI-METAL • BI-METAL						Prijs per 2 st. • *Prix par 2 pcs*			
SR 3003400		5420000051034	300	metaal-pvc / métal-pvc	24	49 gr	10	1	5,27
						Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*			
SR 3003410		5420000051041	300	metaal-pvc / métal-pvc	24	185 gr	100		23,85
						Prijs per 100 st. • *Prix par 100 pcs*			
SR 3003318	box	5420000051027	300	metaal-pvc / métal-pvc	18	1865 gr	100	1	151,00
SR 3003424	box	5420000051058	300	metaal-pvc / métal-pvc	24	1865 gr	100	1	151,00
SR 3003532	box	5420000051065	300	metaal-pvc / métal-pvc	32	1865 gr	100	1	151,00

ECLIPSE

ECL AA46V-PRED

ECL 71-424RPRED

STENROC

SR 3003318

Metaalzaag speciaal voor PVC / ABS
Scie à métaux spécial pour PVC / ABS

code			L mm					min.	€
ECL 72-66XR		5012095074205	465	520 gr	-	5	1		27,35

LEGENDE • LÉGENDE

TPI tanden per inch
DPP dents par pouche

4/5 | 6 | 5/8 | 8/10 | 10 | 10/14 | 14 | 18 | 24

HOUT / BOIS
METAAL / MÉTAL
UNIVERSEEL / UNIVERSEL
DEMOLITION
SPECIAAL / SPÉCIAL

Symboliek • Symbolique

- Alle houtsoorten / Toutes sortes de bois
- Groen hout / Bois vert
- Hout met spijkers / Bois avec clous
- Polystyreen / Polystyrène
- Isolatiemateriaal / Matériel d'isolation
- Gietijzer / Fonte
- Stalen buizen en profielen / Tubes en acier et profilés
- Metalen platen / Tôle
- Non-ferro metalen / Métaux non ferreux
- Rubber / Caoutchouc
- Gelegeerd gereedschapsstaal / Acier d'outillage
- Aluminium
- Roestvrij staal / Acier inoxydable
- Kunststof / Plastique
- Sandwich materialen / Matériel sandwich
- Leer / Cuir
- Gipsplaten / Plaques de plâtre
- Styrodur / Styropor
- Gasbeton / Béton cellulaire
- Holle baksteen / Brique creuse
- Karton / Papier / Carton / Papier
- Sloop- en afbraakwerken / Démolition et sauvetage
- Rechte snede / Coupes parallèles
- TWINCUT tanden / Denture TWINCUT
- Snel snijden / Coupe rapide

TOEPASSINGSOVERZICHT / APERÇU DES APPLICATIONS	STRAIGHT CUT	TWINCUT	ALL WOOD TYPES	WOOD WITH NAILS	GREEN WOOD	PLASTIC	STEEL PIPES AND PROFILES	STAINLESS STEEL	METAL PLATES	SANDWICH MATERIALS	NON-FERROUS METALS	DEMOLITION	PLASTER BOARD	CAST IRON	ALUMINIUM	ALLOY STEEL	INSULATION	AERATED CONCRETE	HOLLOW BRICK
WS401cv	■■■		■■■		■■	■■							■■						
WS400BI	■■■		■■	■■■	■■	■■■													
WS426CV	■■■		■■■		■■■	■■													
WG416CV			■■		■■■														
MF515BI							■■■	■	■■■	■									
MF528BI				■			■■■	■											
MT630BI				■■			■■■	■			■■				■				
MT645BI			■	■■			■■■	■			■■■				■■				
UM715BI	■■■		■■■	■■■	■	■■						■							
UM717BI	■■■		■■	■■■	■	■■	■■■				■■■	■							
UM700BI	■■	■	■	■■■			■■■				■■								
INSULCUT 300																	■■■		
ST718TCT				■■			■					■■■		■■	■	■■■			
ST719TCT							■■■	■■	■					■■		■■■			
ST720TCT							■■	■				■■■		■■		■■■			
ST209HM																		■■■	■■■

■■■ 1° keus / 1° choix ■■ aanbevolen / recommandé ■ geschikt / apte

WOOD

Reciprozaagbladen voor hout
Lames de scie recipro pour bois

SPEED · LONG LIFE · PVC

WS401CV

SR 20401...

Speciaal blad voor snelle en rechte snede in hout en kunststoffen
Lame spéciale pour coupes rapides et droites pour bois et plastiques

code					TPI DPP			min.	prijs per *prix par*	€
			mm			mm				
SR 20401115		5420000063242	150 x 19 x 1,27		6	4,2	130 gr	25	1	5	10,40
SR 20401311	box	5420000063259	150 x 19 x 1,27		6	4,2	2040 gr	-	1	100	192,00
SR 20402123		5420000063266	225 x 19 x 1,27		6	4,2	178 gr	25	1	5	14,89

BI METAL · SPEED · LONG LIFE · PVC

WS400BI

SR 20400...

Speciaal blad voor snelle en rechte snede in hout en kunststoffen
Lame spéciale pour coupes rapides et droites pour bois et plastiques

code					TPI DPP			min.	prijs per *prix par*	€
			mm			mm				
SR 20400115		5420000056909	150 x 19 x 1,27		6	4,2	96 gr	25	1	5	16,82
SR 20400122		5420000056916	225 x 19 x 1,27		6	4,2	174 gr	25	1	5	21,49
SR 20400130		5420000056923	300 x 19 x 1,27		6	4,2	181 gr	25	1	5	29,58

SPEED

WS426CV

SR 20426200

Speciaal blad voor snelle en nauwkeurige snede in hout en groenhout
Lame spéciale pour coupes rapides et précise pour bois et bois vert

code					TPI DPP			min.	prijs per *prix par*	€
			mm			mm				
SR 20426200		5420000065581	200 x 26 x 1,5		6	4,2	75 gr	30	1	2	22,65

WG416CV

SR 204161..

Speciaal blad voor groenhout (<190 mm)
Lame spéciale pour bois vert (< 190 mm)

code					TPI DPP				min.	prijs per *prix par*	€
			mm			mm					
SR 20416115		5420000065574	115 x 19 x 1,27		4/5	6,35/5	105 gr	25	1	5	10,70
SR 20416124		5420000056930	240 x 19 x 1,27		4/5	6,35/5	172 gr	25	1	5	17,93

NEW

METAL

Reciprozaagbladen voor metaal
Lames de scie recipro pour métal

MF515BI
SR 20515115

MF528BI
SR 20528...

MT630BI
SR 20630...

MT645BI
SR 20645...

code				TPI DPP				min.	prijs per *prix par*	€
			mm		mm					
Voor plaatmetalen en staal van 0,7 tot 3 mm / Pour tôles et acier 0,7 - 3 mm										
SR 20515115		5420000056947	150 x 19 x 0,9	24	1,0	96 gr	25	1	5	**13,69**
Voor staal en roestvrij staal van 1 tot 4 mm / Pour acier et acier inoxydable, 1 - 4 mm										
SR 20528115		5420000056954	150 x 19 x 0,9	18	1,4	96 gr	25	1	5	**13,69**
SR 20528215	box	5420000056961	150 x 19 x 0,9	18	1,4	400 gr	-	1	20	**50,55**
SR 20528320		5420000056978	200 x 19 x 0,9	18	1,4	164 gr	25	1	5	**17,28**
SR 20528420	box	5420000056985	200 x 19 x 0,9	18	1,4	660 gr	-	1	20	**63,40**
Voor staal en roestvrij staal 2-8 mm en non-ferro metalen / Pour acier et acier inoxydable 2-8 mm et métaux non ferreux										
SR 20630115		5420000056992	150 x 19 x 0,9	14	1,8	96 gr	-	1	5	**13,69**
SR 20630415	box	5420000057005	150 x 19 x 0,9	14	1,8	380 gr	-	1	20	**50,57**
Voor staal en roestvrij staal 3-12 mm en non-ferro metalen / Pour acier et acier inoxydable 3-12 mm et métaux non ferreux										
SR 20645115		5420000057012	150 x 19 x 0,9	10	2,5	96 gr	25	1	5	**14,83**
SR 20645120		5420000057029	200 x 19 x 0,9	10	2,5	164 gr	-	1	5	**18,55**
SR 20645220	box	5420000057036	200 x 19 x 0,9	10	2,5	660 gr	-	1	20	**68,20**
SR 20645328		5420000057043	280 x 19 x 0,9	10	2,5	188 gr	25	1	5	**26,13**

SR 20528215

28-delige set bi-metaal reciprozaagbladen
Set de 28 lames de scie recipro bi-métal

code							min.	€
SR 20950000	box	5420000057111		523 gr	-	1	1	**84,20**

DEMOLITION

Demolition reciprozaagbladen
Lames de scie recipro demolition

UM715BI
SR 20715122



UM717BI
SR 20717222



code			mm		TPI DPP	mm			min.	prijs per prix par	€
Voor hout met metaalresten, ontmanteling, redding en berging / Pour bois avec résidus de métal, travaux de démontage et sauvetage											
SR 20715122		5420000057098	225 x 22 x 1,57		5/8	5,0/3,2	151 gr	25	1	3	**17,87**
Voor metaal 4-12 mm, stalen buizen en hout met metaalresten / Pour métal 4-12 mm, tubes d'acier et bois avec résidus de métal											
SR 20717222		5420000057104	225 x 22 x 1,57		8/10	5,0/3,2	168 gr	25	1	3	**17,87**

UNIVERSAL

Universele reciprozaagbladen
Lames de scie recipro universelles

UM700BI
SR 20700...



code			mm		TPI DPP	mm			min.	prijs per prix par	€
Voor metaal (> 2,5 mm) en hout met metaalresten / Pour métal (> 2,5 mm) et bois avec résidus de métal											
SR 20700115		5420000057050	150 x 25 x 0,9		10/14	2,5/1,8	94 gr	25	1	5	**17,42**
SR 20700325		5420000057067	225 x 25 x 0,9		10/14	2,5/1,8	94 gr	25	1	5	**23,04**
SR 20700530		5420000057074	300 x 25 x 0,9		10/14	2,5/1,8	238 gr	-	1	5	**29,11**

Reciprozaagbladen voor isolatie materialen
Lames de scie recipro pour matériaux d'isolation

NEW



INSULCUT 300
SR 20970300

code			mm		TPI DPP	mm			min.	prijs per prix par	€
SR 20970300		5420000065598	300 x 19 x 1,27		-	-	109 gr	30	1	2	**21,60**
Set van 2 isolatie/multi reciprobladen met verwijderbare handgreep • Set de 2 scies recipro pour isolation/multi usage avec poignée amovible											
SR 20975050		5420000057128	225 + 300 x 19 x 1,27		-	-	251 gr	12	1	1	**30,01**

SR 20975050
1 x Multi-tool +1 x InsulCut 225 +1 x InsulCut 300

SPECIAL

CARBIDE reciprozaagbladen
Lames de scie recipro CARBIDE

Meervoudige levensduur in hout- en metaaltoepassingen vergeleken met Bi-metalen zaagbladen
Durée de vie multiple dans les applications en bois et en métal par rapport aux lames de scie bimétalliques

CARBIDE-DEMOLITION ST718TCT

SR 20718228

code		mm	TPI DPP	mm		min.	prijs per prix par	€
Voor alle soorten hout en metaal • Pour toutes les sortes de bois et de métaux								
SR 20718152	5420000063365	152 x 25 x 1,25	6/8	3-4	39 gr	10	1	19,59
SR 20718228	5420000063372	228 x 25 x 1,25	6/8	3-4	59 gr	10	1	27,21

CARBIDE-HEAVY-METAL ST719TCT

SR 20719225

code		mm	TPI DPP	mm		min.	prijs per prix par	€
Voor alle soorten metalen inclusief hooggelegeerd staal en gietijzer • Pour toutes les sortes de métaux y compris l'acier fortement allié et la fonte								
SR 20719150	5420000063389	150 x 25 x 1,25	8	3,2	45 gr	10	1	20,31
SR 20719225	5420000063396	225 x 25 x 1,25	8	3,2	64 gr	10	1	26,84

CARBIDE-RESCUE ST720TCT

SR 20720226

code		mm	TPI DPP	mm		min.	prijs per prix par	€
Voor alle hoog- en ultrahooggelegeerd staal • Pour l'acier fortement et très fortement allié								
SR 20720151	5420000063402	150 x 20 x 1,35	8	3,2	38 gr	10	1	21,34
SR 20720226	5420000063419	225 x 20 x 1,35	8	3,2	61 gr	10	1	27,88

CARBIDE HM ST209HM

NEW

Geschikt voor machines vanaf 1.000 W
Approprié pour machines à partir de 1.000 W

SR 20980...

code		mm	TPI DPP	mm		min.	prijs per prix par	€
Voor holle bakstenen, Poroton en gasbeton • Pour brique creuse, béton cellulaire et Poroton								
SR 20980305	5420000065604	305 x 50 x 1,5	2	13	123 gr	10	1	27,90
SR 20980455	5420000065611	455 x 50 x 1,5	2	13	181 gr	10	1	36,85

LEGENDE • LÉGENDE

TPI tanden per inch
DPP dents par pouche

HOUT / BOIS — METAAL / MÉTAL — UNIVERSEEL / UNIVERSEL — SPECIAAL / SPÉCIAL

Symboliek • Symbolique

- Alle houtsoorten / Toutes sortes de bois
- Non-ferro metalen / Métaux non ferreux
- Rechte snede / Coupes parallèles
- Aluminium
- Gebogen zaagblad / Coupe en courbe
- Omgekeerde tanden / Denture inversée
- Hout met spijkers / Bois avec clous
- Roestvrij staal / Acier inoxydable
- Snel snijden / Coupe rapide
- Schone snede / Coupe nette
- Gasbeton / Béton cellulaire
- Stalen buizen en profielen / Tubes en acier et profilés
- Kunststof / Plastique
- Hard hout / Bois dur
- Ruwe snede / Coupe grossière
- Varicor/Corian
- Metalen platen / Tôle
- Sandwich materialen / Matériel sandwich
- Koolstofvezel versterkte producten / Matières plastiques, renforcées avec fibre de carbones
- Plexiglas
- HPL plaat / Panneau HP

WOOD

	SPEED CUT	STRAIGHT CUT	CURVED CUT	CLEAN CUT	ROUGH CUT	REVERSED TOOTHING	ALL WOOD TYPES	PLASTIC	HPL PLATES	VARICOR/ CORIAN	PLEXIGLASS
WS100CV	□□□	□□		□□□			□□□	□□□		□□	□□
WS110CV	□	□		□□□			□□□	□□		□	□
WS125BI	□	□		□□□			□□□	□□□	□□□	□□□	□□□
WS130CV	□□	□		□□			□□□	□□		□	□
WS140CV	□□	□		□□			□□□	□□		□	□
WM172BI	□□	□	□	□□□		□	□□□	□□□	□	□□	□
WR155CV	□□□	□		□	□		□□□				
WR155BI	□□□	□		□	□		□□□				
WR160CV	□□□	□	□	□	□		□□□				
WR165CV	□□□	□		□	□		□□□				
WR168CV	□□□	□		□	□		□□□				

□□□ 1° keus / 1° choix □□ aanbevolen / recommandé □ geschikt / apte

WOOD

Decoupeerzaagbladen voor hout
Lames de scie sauteuse pour bois

code		mm	TPI DPP	mm			min.	prijs per *prix par*	€
Voor alle soorten hout en kunststof (3 - 60 mm) • Pour toutes sortes de bois et plastique (3 - 60 mm)									
SR 20100111	5420000056725	117 x 10 x 1,45	10	2,5	49 gr	1	1	5	7,62
Voor alle soorten hout en kunststof (3 - 30 mm) • Pour toutes sortes de bois et plastique (3 - 30 mm)									
SR 20110110	5420000056732	100 x 7,8 x 1,45	10	2,5	41 gr	1	1	5	5,43
Voor alle soorten hout, kunststof en HPL platen (3 - 30 mm) • Pour toutes sortes de bois, plastique et panneau HP (3 - 30 mm)									
SR 20125110	5420000056749	100 x 7,8 x 1,27	10	2,5	41 gr	1	1	5	9,38
Voor alle soorten hout en kunststof (8 - 65 mm) • Pour toutes sortes de bois et plastique (8 - 65 mm)									
SR 20130113	5420000056756	132 x 7,8 x 1,45	8,5	3,0	57 gr	1	1	5	8,53
Voor alle soorten hout en kunststof (10 - 45 mm) • Pour toutes sortes de bois et plastique (10 - 45 mm)									
SR 20140110	5420000056763	100 x 7,8 x 1,45	6,35	4,0	41 gr	1	1	5	5,89
Omgekeerde tanden, voor alle soorten hout en kunststof (3 - 30 mm) **Denture inversée, pour toutes sortes de bois, plastique (3 - 30 mm)**									
SR 20172110	5420000059054	100 x 7,8 x 1,27	10	2,5	41 gr	1	1	5	9,44
Voor alle soorten hout (5 - 50 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 50 mm)									
SR 20155110	5420000056770	100 x 7,8 x 1,27	6,35	4,0	36 gr	1	1	5	5,03
Voor alle soorten hout (5 - 50 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 50 mm)									
SR 20158210	5420000050181	100 x 7,8 x 1,27	6,35	4,0	36 gr	1	1	5	8,38
Voor alle soorten hout (5 - 50 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 50 mm)									
SR 20160110	5420000056787	100 x 6,5 x 1,27	6,35	4,0	31 gr	1	1	5	5,10
Voor alle soorten hout (5 - 80 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 80 mm)									
SR 20165113	5420000056794	132 x 7,8 x 1,27	6,35	4,0	48 gr	1	1	5	7,97
Voor alle soorten hout (5 - 120 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 120 mm)									
SR 20168118	5420000056800	180 x 7,8 x 1,27	6,35	4,0	72 gr	25	1	5	10,70

METAL	PVC PLASTIC	STEEL PIPES AND PROFILES	STAINLESS INOX STAINLESS STEEL	METAL PLATES	SANDWICH MATERIALS	NON-FERROUS METALS	PLEXIGLAS PLEXIGLASS	VARICOR/ CORIAN	ALU ALUMINIUM
MU205BI			■	■■■					
MF220BI		■				■■	■■■	■■■	■■
MF225BI		■■■	■■	■■■		■			
MF230BI		■■■	■■	■■■	■■■				
MF240BI		■■■	■■						
MF244HM		■■■	■■■	■■■		■■■	■	■	■
MT272BI	■■■	■■				■■■	■■	■■	■■■

■■■ 1° keus • *1° choix* ■■ aanbevolen • *recommandé* ■ geschikt • *apte*

METAL

Decoupeerzaagbladen voor metaal
Lames de scie sauteuse pour métal

MF220BI STENROC 10 tpi MADE IN GERMANY
MF220BI - SR 20220110

MU205BI STENROC 36 tpi MADE IN GERMANY
MU205BI - SR 20205107

MF230BI STENROC 25 tpi MADE IN GERMANY
MF230BI - SR 20230113

MF225BI STENROC 21 tpi MADE IN GERMANY
MF225BI - SR 20225107

MF244HM STENROC 23 tpi MADE IN EUROPE
MF244HM - SR 20244023

MF240BI STENROC 18 tpi MADE IN GERMANY
MF240BI - SR 20240107

MT272BI STENROC 8,5 tpi MADE IN GERMANY
MT272BI - SR 20272110

code		mm	TPI DPP	mm	min.	prijs per *prix par*	€
Voor dunne metalen platen en roestvrij staal (0,5 - 1,5 mm) • Pour tôles très fines et acier inoxydable (0,5 - 1,5 mm)							
SR 20205107	5420000056817	76,5 x 7,8 x 1,0	36	0,7	1	5	**7,28**
Plexiglas, polycarbonaat, non-ferro metalen en aluminium (2 - 20 mm) Plexiglas, polycarbonate, métal non ferreux et aluminium (2 - 20 mm)							
SR 20220110	5420000056824	100 x 7,8 x 1,27	10	2,5	1	5	**8,55**
Voor fijne metalen platen en roestvrij staal (1,2 - 3 mm) • Pour tôles fines et acier inoxydable (1,2 - 3 mm)							
SR 20225107	5420000056831	76,5 x 7,8 x 1,0	21	1,2	1	5	**7,11**
Voor staal (1 - 3 mm), buizen, profielen en sandwichmaterialen tot 80 mm Pour acier (1 - 3 mm), tuyaux, profils et matériel sandwich jusqu'à 80 mm							
SR 20230113	5420000056848	132 x 9,8 x 1,0	25	1,0	1	5	**11,04**
Voor staal en roestvrij staal (1,5 - 2,2 mm) • Pour acier et acier inoxydable, (1,5 - 2,2 mm)							
SR 20240107	5420000056855	76,5 x 7,8 x 1,0	18	1,4	1	5	**6,76**
Voor staal, metalen platen en roestvrij staal (1,5 - 3 mm) • Pour acier, tôles et acier inoxydables (1,5 - 3 mm)							
SR 20244023	5420000059061	79 x 8,8 x 2,3	23	1,1	1	2	**21,69**
Voor non-ferro metalen, aluminium (3 - 15 mm), staal en kunststof (3 - 30 mm) Pour métal non-ferreux, aluminium (3 - 15 mm), acier et plastique (3 - 30 mm)							
SR 20272110	5420000056862	100 x 7,8 x 1,0	8,5	3,0	1	5	**7,74**

Decoupeerzaagbladen SET voor hout en metaal
SET Lames de scie sauteuse pour bois et métal

code							min.	€
SR 20395000	5420000056893	10-delig / 10 pièces	102 gr	-	50	1	**12,13**

INHOUD • CONTENU

WOOD:
2x WS140CV
2x WR155CV
2x WR160CV

METAL:
2x MF225BI
2x MT272BI

UNIVERSAL

Universele decoupeerzaagbladen
Lames de scie sauteuse universelles

UM315BI - SR 20315113

code			mm		TPI DPP	mm			min.	prijs per *prix par*	€
Voor hout met metalen resten tot 80 mm en stalen buizen (2,5-10 mm) • Pour bois avec résidus de métal jusqu'à 80 mm et tuyaux (2,5-10 mm)											
SR 20315113	5420000056879	132 x 9,8 x 1,0		10-14	1,8/2,5	56 gr	-		1	5	**12,54**

SPECIAL

Speciale decoupeerzaagbladen
Lames de scie sauteuse spéciales

ST382HM - SR 20382113

code			mm		TPI DPP	mm			min.	prijs per *prix par*	€
Voor glasvezelversterkte producten, hard hout en gasbeton (5-80 mm) • Pour fibre de verre, bois dur et béton cellulaire (5-80 mm)											
SR 20382113	5420000056886	132 x 7,8 x 1,9		6	4,2	22 gr	-		1	1	**13,81**

LEGENDE • LÉGENDE

HOUT
BOIS

METAAL
MÉTAL

UNIVERSEEL
UNIVERSEL

SPECIAAL
SPÉCIAL

STARLOCK

De STARLOCK-aansluiting kan gebruikt worden op alle nieuwste machinemodellen van fabrikanten zoals Fein MultiTalent, Fein MultiMaster, Fein SuperCut, Bosch OIS + STARLOCK, Bosch STARLOCK Plus, Bosch STARLOCK Max, Craftsman, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Rockwell, Ryobi, Skil etc.

Le système STARLOCK est compatible avec tous les dispositifs courants comme: Fein MultiTalent, Fein MultiMaster, Fein SuperCut, Bosch OIS + STARLOCK, Bosch STARLOCK Plus, Bosch STARLOCK Max, Craftsman, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Rockwell, Ryobi, Skil etc.

30° STEPS

De 12-punts-STARLOCK-schacht maakt een vlotte bevestiging van het zaagblad in stappen van 30 graden mogelijk.

Les 12-points du mandrin STARLOCK permettent une fixation flexible de la lame en pas de 30°.

Symboliek • Symbolique

- Alle houtsoorten / Toutes sortes de bois
- Aluminium
- Hout met spijkers / Bois avec clous
- Gasbeton / Béton cellulaire
- Gipsplaten / Plaques de plâtre
- Metalen platen / Tôle
- Baksteen / Brique
- Plaaster / Plâtre
- Kunststof / Plastique
- Koolstofvezel versterkte producten / Matières plastiques, renforcées avec fibre de carbones
- Schone snede / Coupe nette
- Beton / Béton
- Zacht hout / Bois tendre
- Non-ferro metalen / Métaux non ferreux
- Keramiek / Céramique
- Steen / Rots / Pierre / Roche

TOEPASSINGS-OVERZICHT / APERÇU DES APPLICATIONS	BI METAL	JAPANESE TOOTHING	ALL WOOD TYPES	PLASTER BOARD	PLASTIC	SOFT WOOD	ALUMINIUM	METAL PLATES	FIBER PRODUCTS	NON-FERROUS METALS	WOOD WITH NAILS	BRICKS	CLEAN CUT	CERAMICS	CELLULAR CONCRETE	PLASTER	CONCRETE	STONE ROCK
OSZ126		□	□	□	□													
OSZ133			□	□	□													
OSZ205	□	□	□	□	□													
OSZ113					□	□												
OSZ157	■						■	■	■	■								
OSZ160	▪			▪	▪						▪							
OSZ221	▪			▪	▪						▪	▪						
OSZ222	▪		▪	▪	▪		▪	▪		▪								
OSZ223	▪		▪	▪	▪		▪	▪		▪								
OSZ106			▪		▪			▪	▪	▪			▪					
OSZ165														■				
OSZ118														■	■	■		
OSZ001			■											■			■	■

WOOD

Multi-Tool zaagbladen voor hout
Lames de scie Multi-Tool pour bois

OSZ126

HCS CV · SPEED



Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang. Drievoudig geslepen Japanse vertanding voor een precieze en snelle snede. Voor alle soorten hout, zachte kunststoffen en gipsplaat.

Lame de scie étroite et taillée avec denture japonaise triple affilée; Coupe propre et rapide; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre.

PVC

code		mm	mm		min.	prijs per / prix par	€
SR 200126-01	5420000060838	40	35	48 gr	1	1	17,87
SR 200126-05	5420000060845	40	35	142 gr	1	5	79,40
SR 200126-99	5420000060852	40	35	2690 gr	1	100	1402,00

OSZ133

HCS CV

Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met geschrankte vertanding. Voor alle soorten hout, kunststoffen en gipsplaat.

Lame de scie étroite avec denture avoyée; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre.

PVC

code		mm	mm		min.	prijs per / prix par	€
SR 200133-01	5420000060869	40	35	47 gr	1	1	15,16
SR 200133-05	5420000060876	40	35	136 gr	1	5	66,90
SR 200133-99	5420000060883	40	35	2720 gr	1	100	1228,00

OSZ205

BI METAL · LONG LIFE · SPEED

Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang.Drievoudig geslepen Japanse vertanding voor een precieze en snelle snede. Voor alle soorten hout, zachte kunststoffen en gipsplaat. Langere levensduur.

Lame de scie étroite et taillée avec denture japonaise triple affilée; Coupe propre et rapide; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre. Longue durée de vie.

PVC

code		mm	mm		min.	prijs per / prix par	€
SR 200205-01	5420000060975	40	35	48 gr	1	1	18,92
SR 200205-05	5420000060982	40	35	141 gr	1	5	84,20
SR 200205-99	5420000060999	40	35	2810 gr	1	100	1490,00

OSZ113

HCS CV

Gesegmenteerd zaagblad, ideaal voor het werken in hoeken zonder overcut. Diameter = 85 mm. Voor zacht hout en zachte kunststoffen.

Lame de scie semi-circulaire; diamètre = 85 mm; bois tendre, plastique tendre.

SOFT · PVC

code		ø mm		min.	prijs per / prix par	€
SR 200113-01	5420000060814	85	49 gr	1	1	26,08

METAL

Multi-Tool zaagbladen voor metaal
Lames de scie Multi-Tool pour métal

OSZ157

Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met fijne vertanding voor een precieze snede. Voor aluminium, dunne platen en non-ferro metalen. Langere levensduur.

Lame de scie étroite avec denture fine; Coupe précise; aluminium, tôle fines d'acier, métaux non ferreux. Longue durée de vie.



code			mm	mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 200157-01		5420000060906	40	30		48 gr	1	1	**13,49**
SR 200157-05		5420000060913	40	30		142 gr	1	5	**59,20**
SR 200157-99		5420000060920	40	30		2830 gr	1	100	**1042,00**

UNIVERSAL

Universele Multi-Tool zaagbladen
Lames de scie Multi-Tool universals

OSZ160

Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met geschrankte vertanding. Voor alle soorten hout met resten van metaal en baksteen, kunststoffen en gipsplaat. Langere levensduur.

Lame de scie étroite avec denture bois avoyée; toutes les sortes de bois avec des résidus de métal et de brique, plastiques, plaque de plâtre. Longue durée de vie.



code			mm	mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 200160-01		5420000060937	40	35		49 gr	1	1	**16,99**
SR 200160-05		5420000060944	40	35		142 gr	1	5	**75,30**
SR 200160-99		5420000060951	40	35		2830 gr	1	100	**1330,00**

OSZ221

Breed zaagblad met geschrankte houtvertanding voor een lange, precieze snede. Voor alle soorten hout met resten van metaal, baksteen, kunststoffen en gipsplaat. Langere levensduur.

Lame de scie large avec denture bois avoyée; Coupe longue et précise; toutes les sortes de bois avec des résidus de métal et de brique, plastiques, plaque de plâtre. Longue durée de vie.



code			mm	mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 200221-01		5420000061002	40	50		50 gr	1	1	**19,15**
SR 200221-05		5420000061019	40	50		151 gr	1	5	**85,40**
SR 200221-99		5420000061026	40	50		3050 gr	1	100	**1509,00**

OSZ222

Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang met golvende universele vertanding. Voor alle soorten hout, kunststoffen, gipsplaat, plaatwerk tot 2,0 mm, aluminium en non-ferrometalen. Langere levensduur.

Lame de scie étroite avec denture universelle ondulée; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre, tôle fines d'acier jusque 2,0 mm, aluminium, métaux non ferreux. Longue durée de vie.

code			mm	mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 200222-01		5420000061033	40	28		49 gr	1	1	**18,38**
SR 200222-05		5420000061040	40	28		142 gr	1	5	**81,80**
SR 200222-99		5420000061057	40	28		2850 gr	1	100	**1446,00**

OSZ223

Breed zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met golvende universele vertanding. Voor alle soorten hout, kunststoffen, gipsplaat, dunne platen, aluminium en non-ferrometalen. Langere levensduur.

Lame de scie large moyenne avec denture universelle ondulée; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre, tôle fines d'acier, aluminium, métaux non ferreux. Longue durée de vie.

code			mm	mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 200223-01		5420000061064	40	44		49 gr	1	1	**21,11**
SR 200223-05		5420000061071	40	44		148 gr	1	5	**94,30**
SR 200223-99		5420000061088	40	44		2950 gr	1	100	**1671,00**

OSZ106

Gesegmenteerd zaagblad, ideaal voor het werken in hoeken zonder overcut. Diameter = 85 mm. Nauwkeurige en zuivere snede. Voor dunne plaatmetalen tot 1,0 mm, kunststoffen, hout, stopverf en non-ferrometalen.

Lame de scie semi-circulaire; diamètre = 85 mm; Coupe précise et propre; tôle fines d'acier jusque 1,0 mm, plastique, bois, mastic, métaux non ferreux.

code			mm	mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 200106-01		5420000060807	20	85		54 gr	1	1	**32,65**

SPECIAL

Speciale Multi-Tool zaagbladen
Lames de scie Multi-Tool spéciales

OSZ165

HCS CV | FLEXI

Korte, flexibele schraper voor het verwijderen van zelfklevende folie, siliconen en acryl.

Racloir court et flexible; support adhésifs, joints en silicone, joints en acryliques.

code			mm		min.	prijs per / prix par	€
SR 200165-01	5420000060968	52	46 gr	1	1		14,86

OSZ118

HM Grit



Gesegmenteerd zaagblad met hardmetaalgrit snijrand. Voor tegelvoegen, gips, gasgevormd beton en voegen. Ideaal voor werken in hoeken zonder overcut.

Lame de scie semi-circulaire avec rebord de coupe en granules de carbure; joints de carrelage, plâtre, béton léger, joints de ponts de navire.

code			ø mm		min.	prijs per / prix par	€
SR 200118-01	5420000060821	75	49 gr	1	1		34,96

OSZ001

HM Grit

Driehoekige hardmetalen korrel DELTA - rasp. Randlengte = 80 mm. Voor grof schuren van stopverf, tegellijm, beton, steen en alle houtsoorten. Geperforeerd, ook bruikbaar met stofafzuiging.

Râpe triangulaire avec granulés de carbure; longueur de bord = 80 mm; mastic, adhésif de carrelage, béton, pierre, toutes les sortes de bois.

code			mm		min.	prijs per / prix par	€
SR 200001-01	5420000060791	80	60 gr	1	1		34,41

OSZ136

PVC

SR 200512

Driehoekige, geperforeerde kunststof schuurplaat met klittenband om schade aan het werkstuk te voorkomen. Randlengte = 80 mm, geschikt voor stofafzuiging.

Patin de ponçage triangulaire en plastique; longueur de bord = 80 mm.

code			mm		min.	prijs per / prix par	€
SR 200136-01	5420000060890	80	44 gr	1	1		14,14

Schuurdelta voor schuurplaat 80x80 mm
Feuilles abrasives pour patin 80x80 mm

code					min.	prijs per / prix par	€
SR 200508	5420000061798	P80	42 gr	1	10		7,59
SR 200512	5420000061804	P120	42 gr	1	10		7,59
SR 200518	5420000061811	P180	42 gr	1	10		7,59

SYMBOLIEK • SYMBOLIQUE

Stalen buizen en profielen Tubes en acier et profilés	ALU	Aluminium	Cu, NI, Ms, Zn	Non-ferro metalen Métaux non ferreux		Alle houtsoorten Toutes sortes de bois	FIBER	Glasvezel Fibre de verre
STAINLESS INOX	Roestvrij staal Acier inoxydable	PVC	Kunststof Plastique		Gipsplaat Gypse		Gasbeton Béton cellulaire		Zachte steen Pierre tendre
SOFT	Zacht hout Bois tendre		Spaanplaat Aggloméré		Gelamineerde spaanplaat Panneau mélaminé		Sandwich materialen Matériel sandwich		

XF3 Gatzagen • Scies-trépans

BI METAL | 38 mm | 4-6 tpi

ALU | Cu, NI, Ms, Zn | STAINLESS INOX | PVC | SOFT

code	ø mm		min.	€	code	ø mm		min.	€
SR 27001900	5420000054943	19	44 gr	1 1	5,58	SR 27006700	5420000055179	67	217 gr	1 1	11,94
SR 27002000	5420000054950	20	49 gr	1 1	5,58	SR 27006800	5420000055186	68	221 gr	1 1	12,04
SR 27002200	5420000054967	22	56 gr	1 1	5,85	SR 27007000	5420000055193	70	231 gr	1 1	12,04
SR 27002500	5420000054974	25	70 gr	1 1	6,08	SR 27007300	5420000055209	73	245 gr	1 1	12,85
SR 27002700	5420000054981	27	83 gr	1 1	6,70	SR 27007400	5420000055216	74	248 gr	1 1	12,85
SR 27002900	5420000054998	29	94 gr	1 1	6,78	SR 27007600	5420000055223	76	265 gr	1 1	13,61
SR 27003000	5420000055001	30	106 gr	1 1	6,88	SR 27007900	5420000055230	79	293 gr	1 1	14,43
SR 27003200	5420000055018	32	94 gr	1 1	7,03	SR 27008300	5420000055247	83	317 gr	1 1	14,73
SR 27003500	5420000055025	35	112 gr	1 1	7,84	SR 27008600	5420000055254	86	336 gr	1 1	14,93
SR 27003800	5420000055032	38	83 gr	1 1	8,29	SR 27008900	5420000055261	89	352 gr	1 1	16,23
SR 27004000	5420000055049	40	91 gr	1 1	8,80	SR 27009200	5420000055278	92	372 gr	1 1	17,34
SR 27004100	5420000055056	41	95 gr	1 1	9,00	SR 27009500	5420000055285	95	396 gr	1 1	18,38
SR 27004300	5420000055063	43	102 gr	1 1	9,23	SR 27009800	5420000055292	98	414 gr	1 1	20,18
SR 27004400	5420000055070	44	105 gr	1 1	9,23	SR 27010200	5420000055308	102	443 gr	1 1	21,47
SR 27004600	5420000055087	46	112 gr	1 1	9,30	SR 27010500	5420000055315	105	470 gr	1 1	23,55
SR 27004800	5420000055094	48	121 gr	1 1	9,67	SR 27010800	5420000055322	108	510 gr	1 1	30,25
SR 27005100	5420000055100	51	135 gr	1 1	9,72	SR 27011100	5420000055339	111	534 gr	1 1	30,90
SR 27005200	5420000055117	52	140 gr	1 1	9,81	SR 27011400	5420000055346	114	564 gr	1 1	31,39
SR 27005400	5420000055124	54	148 gr	1 1	11,09	SR 27012100	5420000055353	121	625 gr	1 1	32,83
SR 27005700	5420000055131	57	167 gr	1 1	11,09	SR 27012700	5420000055360	127	670 gr	1 1	35,37
SR 27005800	5420000055148	58	171 gr	1 1	11,09	SR 27013300	5420000055377	133	723 gr	1 1	38,57
SR 27006000	5420000055155	60	180 gr	1 1	11,32	SR 27014600	5420000055391	146	849 gr	1 1	40,68
SR 27006400	5420000055162	64	202 gr	1 1	11,94	SR 27015200	5420000055407	152	909 gr	1 1	42,14

XF3 gatzagensets in kunststof koffer
Sets scies-trépans XF3 en coffret plastique

code					min.	€
SR 27045050	koffer/coffre	5420000055414	electrieker / électricien	1118 gr	1 1	132,00
SR 27045075	koffer/coffre	5420000055421	sanitair / sanitaire	1180 gr	1 1	132,00
SR 27045092	koffer/coffre	5420000055438	combi / combi	1920 gr	1 1	165,00

	Ø 19	Ø 22	Ø 25	Ø 32	Ø 35	Ø 38	Ø 44	Ø 51	Ø 57	Ø 68	Ø 76	Adapter *Adaptateur*
SR 27045050 - 8-delig/pcs		•			•			•	•	•	•	1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 27045075 - 9-delig/pcs	•		•	•		•	•		•	•		1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 27045092 - 12-delig/pcs	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	1x SHA-02, 1x SHA-05

SK8 Gatzagen • Scies-trépans

LONG LIFE
PREMIUM QUALITY ★★★
BI METAL 8% COBALT
SPEED
38 mm
4-6 tpi

code	ø mm		min.	€
SR 28080014	5420000054387	14 29 gr	1 1	8,73
SR 28080016	5420000054394	16 37 gr	1 1	8,73
SR 28080017	5420000054400	17 44 gr	1 1	8,73
SR 28080019	5420000054417	19 45 gr	1 1	8,73
SR 28080020	5420000054424	20 50 gr	1 1	9,78
SR 28080021	5420000054431	21 53 gr	1 1	9,78
SR 28080022	5420000054448	22 57 gr	1 1	9,78
SR 28080024	5420000054455	24 68 gr	1 1	10,07
SR 28080025	5420000054462	25 72 gr	1 1	10,30
SR 28080027	5420000054479	27 84 gr	1 1	10,30
SR 28080029	5420000054486	29 96 gr	1 1	10,79
SR 28080030	5420000054493	30 107 gr	1 1	10,79
SR 28080032	5420000054509	32 104 gr	1 1	10,79
SR 28080033	5420000054516	33 110 gr	1 1	11,73
SR 28080035	5420000054523	35 112 gr	1 1	11,73
SR 28080037	5420000054530	37 80 gr	1 1	11,96
SR 28080038	5420000054547	38 80 gr	1 1	11,96
SR 28080040	5420000054554	40 92 gr	1 1	11,96
SR 28080041	5420000054561	41 94 gr	1 1	11,96
SR 28080043	5420000054578	43 103 gr	1 1	13,72
SR 28080044	5420000054585	44 107 gr	1 1	14,48
SR 28080046	5420000054592	46 114 gr	1 1	14,48
SR 28080048	5420000054608	48 122 gr	1 1	14,48
SR 28080051	5420000054615	51 137 gr	1 1	14,48
SR 28080052	5420000054622	52 141 gr	1 1	15,27
SR 28080054	5420000054639	54 150 gr	1 1	16,99
SR 28080057	5420000054646	57 169 gr	1 1	16,99
SR 28080059	5420000054653	59 180 gr	1 1	16,99
SR 28080060	5420000054660	60 182 gr	1 1	16,99

code	ø mm		min.	€
SR 28080064	5420000054677	64 203 gr	1 1	18,14
SR 28080065	5420000054684	65 207 gr	1 1	18,14
SR 28080067	5420000054691	67 219 gr	1 1	18,14
SR 28080068	5420000054707	68 223 gr	1 1	18,14
SR 28080070	5420000054714	70 233 gr	1 1	18,14
SR 28080073	5420000054738	73 247 gr	1 1	19,23
SR 28080076	5420000054752	76 267 gr	1 1	19,23
SR 28080079	5420000054769	79 294 gr	1 1	19,23
SR 28080083	5420000054776	83 319 gr	1 1	19,23
SR 28080086	5420000054790	86 337 gr	1 1	21,55
SR 28080089	5420000054806	89 353 gr	1 1	21,55
SR 28080092	5420000054813	92 373 gr	1 1	23,51
SR 28080095	5420000054820	95 397 gr	1 1	26,83
SR 28080098	5420000054837	98 415 gr	1 1	26,83
SR 28080102	5420000054844	102 444 gr	1 1	26,83
SR 28080105	5420000054851	105 471 gr	1 1	31,05
SR 28080108	5420000054868	108 512 gr	1 1	39,41
SR 28080111	5420000054875	111 535 gr	1 1	40,28
SR 28080114	5420000054882	114 565 gr	1 1	40,28
SR 28080121	5420000054899	121 627 gr	1 1	40,28
SR 28080127	5420000054905	127 671 gr	1 1	48,34
SR 28080133	5420000059337	133 709 gr	1 1	53,40
SR 28080140	5420000054912	140 794 gr	1 1	56,00
SR 28080152	5420000054929	152 911 gr	1 1	63,60
SR 28080160	5420000059245	160 1027 gr	1 1	71,90
SR 28080168	5420000059344	168 1126 gr	1 1	83,60
SR 28080177	5420000059252	177 1250 gr	1 1	86,10
SR 28080200	5420000059269	200 1527 gr	1 1	93,10
SR 28080210	5420000059276	210 1647 gr	1 1	101,10

SK8 gatzagensets in kunststof koffer
Sets scies-trépans SK8 en coffret plastique

code				min.	€
SR 28081001	koffer/coffre	5420000055773	electrieker / électricien 1560 gr	1	185,00
SR 28081005	koffer/coffre	5420000055780	sanitair / sanitaire 1460 gr	1	203,00
SR 28081012	koffer/coffre	5420000055797	combi / combi 1120 gr	1	245,00
SR 28081024	koffer/coffre	5420000059085	combi / combi 2950 gr	1	316,00
SR 28081036	koffer/coffre	5420000059092	combi / combi 3600 gr	1	444,00

	Ø 16	Ø 19	Ø 22	Ø 24	Ø 25	Ø 29	Ø 32	Ø 35	Ø 38	Ø 44	Ø 51	Ø 57	Ø 58	Ø 60	Ø 68	Ø 76	Ø 79	Ø 83	Ø 92	Ø 95	Ø 105	Ø 121	Adapter *Adaptateur*
SR 28081001 - 8-delig/pcs			•					•			•	•			•	•							1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 28081005 - 9-delig/pcs		•			•		•		•	•		•			•								1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 28081012 - 8-delig/pcs		•		•									•	•	•		•						1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 28081024 - 14-delig/pcs	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•				•	•							1x SHA-02, 1x SHA-04A
SR 28081036 - 18-delig/pcs	•		•		•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•	•	•	1x SHA-02, 1x SHA-04A

TCT Gatzagen • Scies-trépans

LONG LIFE · SPEED · 60 mm

SR 29555060

PVC · FIBER

code		ø		min.	€
		mm			
SR 29555020	5420000056053	20	40 gr	1	11,43
SR 29555022	5420000056060	22	49 gr	1	11,79
SR 29555025	5420000056077	25	65 gr	1	12,37
SR 29555029	5420000056084	29	73 gr	1	12,74
SR 29555030	5420000056091	30	79 gr	1	12,74
SR 29555032	5420000056107	32	91 gr	1	13,09
SR 29555035	5420000056114	35	97 gr	1	13,09
SR 29555038	5420000056121	38	100 gr	1	13,09
SR 29555040	5420000056138	40	116 gr	1	13,60
SR 29555044	5420000056145	44	119 gr	1	13,60
SR 29555050	5420000056152	50	146 gr	1	17,06
SR 29555051	5420000056169	51	175 gr	1	17,06
SR 29555054	5420000056176	54	193 gr	1	17,42
SR 29555057	5420000056183	57	211 gr	1	17,55
SR 29555060	5420000056190	60	230 gr	1	18,62
SR 29555063	5420000056206	63	242 gr	1	21,38
SR 29555065	5420000056213	65	249 gr	1	21,38
SR 29555067	5420000056220	67	271 gr	1	22,59
SR 29555068	5420000056237	68	275 gr	1	22,59
SR 29555070	5420000056244	70	295 gr	1	22,95
SR 29555073	5420000056251	73	315 gr	1	22,95

code		ø		min.	€
		mm			
SR 29555076	5420000056268	76	330 gr	1	24,27
SR 29555079	5420000056275	79	328 gr	1	26,78
SR 29555080	5420000056282	80	363 gr	1	26,78
SR 29555082	5420000056299	82	378 gr	1	26,78
SR 29555083	5420000056305	83	381 gr	1	27,49
SR 29555086	5420000056312	86	411 gr	1	28,11
SR 29555089	5420000056329	89	436 gr	1	28,11
SR 29555092	5420000056336	92	451 gr	1	28,11
SR 29555102	5420000056343	102	543 gr	1	33,64
SR 29555105	5420000056350	105	567 gr	1	33,64
SR 29555108	5420000056367	108	585 gr	1	34,36
SR 29555111	5420000056374	111	611 gr	1	34,36
SR 29555114	5420000056381	114	639 gr	1	35,67
SR 29555121	5420000056398	121	723 gr	1	37,83
SR 29555125	5420000056404	125	752 gr	1	38,71
SR 29555127	5420000056411	127	764 gr	1	38,71
SR 29555133	5420000056428	133	817 gr	1	39,17
SR 29555140	5420000056435	140	915 gr	1	39,17
SR 29555152	5420000056442	152	1015 gr	1	47,35
SR 29555165	5420000056459	165	1183 gr	1	52,35
SR 29555185	5420000056466	185	1433 gr	1	63,50

TCT gatzagensets in kunststof koffer
Sets scies-trépans TCT en coffret plastique

code			min.	€
14-delig (incl. SR 29609520, SR 29609527, SR 29609610 en veer) • 14 pièces (SR 29609520, SR 29609527, SR 29609610 et ressort incl.)				
SR 29608128	koffer/coffre	5420000056497	Ø 16 - 20 - 22 - 25 - 29 - 35 - 44 - 51 - 64 - 68 - 76 - 82 mm	2958 gr	1	1	238,00


SR 29609605

SR 29609610

SR 29609520

SR 29609526

SR 29609521


SR 29609527

SR 29700152

SR 29609524

SR 29609623

SR 29609500

Centreerboren en houders voor gatzagen
Forets de centrage et mandrins pour scies-trépans

code	type		ø				min.	€
			mm		mm			
HSS centreerboor • HSS foret de centrage								
SR 29609605	SHD-01	5420000056688	-	-	83	40 gr	50	1	**3,94**
SR 29609610	SHD-02	5420000056510	-	-	102	25 gr	1	1	**4,19**
Hexagonale houders met centreerboor 80 mm • Mandrins hexagonals avec mèche de centrage 80 mm								
SR 29609520	SHA-02	5420000056640	14-30	9,5	-	71 gr	50	1	**7,80**
SR 29609526	SHA-03	5420000056701	14-30	11	-	72 gr	50	1	**10,05**
SR 29609521	SHA-04A	5420000056657	32-210	9,5	-	228 gr	1	1	**12,66**
SR 29609527	SHA-04	5420000056718	32-210	11	-	184 gr	1	1	**19,01**
QUICK LOCK houder • Mandrin QUICK LOCK								
SR 29700152	SHA-10	5420000050204	32-210	11	-	260 gr	5	1	**22,08**
SDS houder met centreerboor 80 mm • Mandrin SDS avec mèche de centrage 80 mm								
SR 29609524	SHA-07	5420000056664	32-210	SDS	-	221 gr	50	1	**18,37**
TCT centreerboor • TCT foret de centrage								
SR 29609623	SHD-03	5420000056695	-	-	102	18 gr	1	1	**4,63**
TCT houder met centreerboor 102 mm Multi gebruik • TCT mandrin avec mèche de centrage 102 mm MULTI								
SR 29609500	SHA-08B	5420000056503	32-210	9,5	-	380 gr	1	1	**17,92**

Verlengstukken • Rallonges

code	type					min.	€
				mm			
SR 29609532	SHE-9.5	5420000056671	300	292 gr	1	1	**8,87**



Gatzaag met 3 afneembare bladen
Scies-trépans avec 3 lames amovibles

code			mm				min.	€
CP 389001		4022307121277	60 - 67 - 74	276 gr	-	1	1	**19,68**
CP 389002		4022307121284	72 - 80 - 95	415 gr	-	1	1	**47,41**

Speciaal voor hout • Spécial pour le bois

CIRKELZAAGBLADEN VOOR HOUT • LAMES DE SCIE POUR LE BOIS

DX 095125

DX 090125

Cirkelzaagblad "SAFE-BLADE" voor hout - Basic Construction
Lame de scie circulaire "SAFE-BLADE" pour le bois - Basic Construction

code			mm	mm	mm	#	mm				min.	€
DX 095125		5420000045767	125	25,4	22,2	24	2,3	152 gr	-	1	1	**22,70**

Geschikt voor : hout, gespijkerd hout, aluminium, pvc-buizen, metaal (max 5mm)
Apte pour : Bois, bois clouté, aluminium, tuyau pvc, métal (max 5mm)



Cirkelzaagblad "WOOD-BLADE 6T" voor hout - Basic Construction
Lame de scie circulaire "WOOD-BLADE 6T" pour le bois - Basic Construction

code			mm	mm	mm	#	mm				min.	€
DX 090125		5420000045750	125	22,2	-	6	1,75	138 gr	-	1	1	**14,72**

Geschikt voor : Hout, pvc-buizen
Apte pour : Bois, tuyau pvc