



**PROJECTEUR RECHARGEABLE FL2000R  
1600-0366**

Dimensions (L x H x P) 148 x 148 x 41 mm  
Technologie Li-Ion  
Tension de fonctionnement 3,7 V/DC  
Fonction POWERBANK  
Type de température de couleur 6500K  
Capacité 4400mAh  
Durée d'éclairage 6 heures  
Puissance 20 W  
Flux lumineux **2000lumen**  
Classe de protection IP64  
Alimentation (LOV) rechargeable

**21,00€ htva**



**PROJECTEUR RECHARGEABLE PROFI FL2000R-ECO  
1600-0566**

Dimensions (L x H x P) 175 x 214 x 94 mm  
48 Ampoules SMD LED 2835  
Lampe de puissance 20W  
Fonction POWERBANK  
Flux lumineux **2000lumen**  
Luminosité 2000 lux  
Portée du faisceau 50 m  
Durée d'éclairage 5,5 heures  
Modes d'éclairage 25% / 50% / 100%  
Température de couleur 6000K  
Classe de protection IPX4  
Alimentation 3,7 V | 4000 mAh | 14,80 Wh

**25,00€ htva**



### PROJECTEUR RECHARGEABLE 30W COB LED

Dimensions (L x H x P) 129 x 177 x 41 mm

Technologie Li-Ion

Tension de fonctionnement 5V/DC

Fonction POWERBANK

Type de température de couleur 6000K

Capacité 4400mAh

Durée d'utilisation 6 heures

Puissance 30 W

Flux lumineux **2800lumen**

Classe de protection IP64

Alimentation (LOV) rechargeable



**32,00€ htva**

### PROJECTEUR LED FT-50 / FT-60

Projecteur sur trépied

FT-50 - 1 projecteur 50W **4200lumen**

FT-60 - 2 projecteurs 2x30W **5000lumen**

Technologie SMD LED

Type de température de couleur 6500K

220V - câble 3 mètres

Classe de protection IP65

**FT-50 58,00€ htva**

**FT-60 78,00€ htva**



**PROJECTEUR LED 220V CLASS 1 F-SERIE**

FL-20 – 20W – 1800Lumen

FL-30 – 30W – 2500Lumen

FL-50 – 50W – 4200Lumen

Température de couleur 6500K

Classe de protection IP65

Alimentation 220V – 3G 1.0mm<sup>2</sup> Neoprene

**F-20 1800Lumen 24,00€ htva**

**F-30 2500Lumen 36,00€ htva**

**F-50 4200Lumen 46,00€ htva**



**PROJECTEUR LED HIGH LUMEN IP66**

600W - 60000Lumen

Dimensions 560x475x77mm

Température de couleur 6500K

Classe de protection IP66

Alimentation 220V – 3G 1.5mm<sup>2</sup> Neoprene

**LED HP-600 60000Lumen  
420€ htva**



## LAMPES TORCHES RECHARGEABLES

### Lampe T12000R 12000lumen

Flux lumineux 12000lumen

Luminosité 10000 lux

Portée 165 mètres

Durée d'éclairage 12 heures

Classe de protection IPX5

Dimensions L 300mm



### Lampe PRO3000R 3200lumen

Flux lumineux 3200lumen

Luminosité

Portée 210 mètres

Durée d'éclairage 76 heures

Classe de protection IP67

Dimensions L 160 mm



**T12000R 72,00€ htva**

**PRO3000R 50,00€ htva**



### BANDE LED 45 mètres

Flux lumineux 200lumen/mètre

Puissance 128W

Classe de protection IP65

**115,00€ htva**